

- nueva especie de Cotinga, *Doliornis remseni* (Cotingidae) en el Ecuador. Pp. 34 en *Memorias de las XXI Jornadas Ecuatorianas de Biología*. Guayaquil, Ecuador: Universidad de Guayaquil.
- CHAVES, J. A. Y FREILE, J. F. (1999) *Project Otonga-Yumbo: Effects of habitat alteration in Chocó endemic birds in an Andean cloud forest of northwestern Ecuador*. Proyecto de investigación presentado a Royal Geographical Society y Glasgow Natural History Society (Sin publicar).
- CHAVES, J. A. Y FREILE, J. F. (en prensa) *Aves comunes de la Reserva Otonga y los bosques nublados del noroccidente ecuatoriano*. Quito, Ecuador: Fundación Otonga.
- CHÁVEZ, J. A. Y CRUZ, E. (2002) *Ficha informativa de los humedales Ramsar: humedales del sur de Isabela*. Puerto Ayora y Puerto Villamil, Ecuador: Parque Nacional Galápagos.
- CHÁVEZ, V. (1999) *Distribución espacial de nidos y patrones reproductivos de las tortugas charapas, Podocnemis unifilis y Podocnemis expansa*. Quito, Ecuador: Departamento de Biología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador (tesis de licenciatura).
- CHIADÓ, R. (1996) *Proyecto de reforestación y conservación de la Cordillera Chongón-Colonche "Eduardo Aspiazú Estrada". Estudio de factibilidad: informe final, posibilidades de reforestación en las comunas y otras zonas*. Guayaquil, Guayaquil: Fundación Natura Capítulo Guayaquil, INEFAN, KWK y Luso Consult.
- CHWINDA, A., FLANAGAN, J., JIGGINS, C., SUKANGA, T. Y WILLIS, J. (1997) Manejo sustentable de una cueva de tayos *Steatornis caripensis* en la Cordillera del Cóndor. *Cotinga* 8: 8-9.
- CISNEROS-HEREDIA, D. F. Y ZAK, V. (2000) An Annotated List of the Birds of the "Río Guajalito" Protector Forest (Sin Publicar).
- CLAY, R. P., JACK, S. Y VINCENT, J. (1995) A stronghold for Long-wattled Umbrellabird discovered in Ecuador. *Cotinga* 4: 6-7.
- CLIRSEN, ED. (2000) *Plan Ambiental Chocó: uso actual del suelo y cobertura vegetal y evolución entre los años 1997-2000*. Quito, Ecuador: CLIRSEN (Memoria Técnica).
- COELLO, M. (1997) *Biología reproductiva y hábitos alimenticios de Buteo peocilochrous en el páramo de la Reserva Ecológica Antisana, Ecuador*. Quito, Ecuador: Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Tesis de Licenciatura).
- COMITÉ ECOLÓGICO DEL LITORAL (2000) *Ficha informativa de los humedales Ramsar: Isla Santay*. Guayaquil, Ecuador: Comité Ecológico del Litoral.
- CONDOY, F. Y UNDA, E. (2001) Distribución espacial y uso de hábitat de la ornitofauna acuática en la laguna de San Marcos (RECC). Pp. 32-58 en Fundación Antisana, ed. *Estudios biológicos de aves de altura: Reserva Ecológica Cayambe-Coca, R. E. Antisana*. Quito, Ecuador: Proyecto Bioreerva del Cóndor (Serie Bioreerva del Cóndor No. 2).
- CONVENCIÓN RAMSAR SOBRE HUMEDALES (2003) <http://www.ramsar.org>
- CORDILLERA TROPICAL (2003) <http://www.cordilleratropical.org>
- CORDOVEZ, X. (2000) Reserva Antisana, un mosaico de vida y color. *Ecuador Terra Incógnita* 7: 18-26.
- CORLEY-SMITH, G. T. (1969) A high altitude hummingbird on the volcano Cotopaxi. *Ibis* 111: 17-22.
- CORNELL UNIVERSITY - DEPARTMENT OF GEOLOGICAL SCIENCES (2003) *Galapagos geology on the web*. <http://www.geo.cornell.edu/geology/Galapagos.html>
- CORRAI, L. (1999) *Programa de monitoreo socioambiental del Parque Nacional Sangay y su zona de amortiguamiento: informe preliminar*. Quito, Ecuador: Fundación Natura (Sin publicar).
- CRACRAFT, J. (1985) Historical biogeography and patterns of differentiation within the South American avifauna: areas of endemism. *Ornithol. Monogr.* 36: 49-84.
- CRESSWELL, W., HUGHES, M., MELLANBY, R., BRIGHT, S., CATRY, P., CHAVES, J., FREILE, J., GABELA, A., MARTINEAU, H., MACLEOD, R., MCPHEE, F., ANDERSON, N., HOLT, S., BARABAS, S., CHAPEL, C. Y SÁNCHEZ, T. (1999a) Densities and habitat preferences of Andean cloud forest birds in pristine and degraded habitats in north-eastern Ecuador. *Bird Conserv. Int.* 9(2): 129-145.
- CRESSWELL, W., MELLANBY, R., BRIGHT, S., CATRY, P., CHAVES, J., FREILE, J., GABELA, A., HUGHES, M., MARTINEAU, H., MACLEOD, R., MCPHEE, F., ANDERSON, N., HOLT, S., BARABAS, S., CHAPEL, C. Y SÁNCHEZ, T. (1999b) Birds of the Guandera Biological Reserve, Carchi province, north-east Ecuador. *Cotinga* 11: 55-63.
- CRITICAL ECOSYSTEM PARTNERSHIP FUND (2003) <http://www.cepf.net>
- CRUZ, F. Y CRUZ, J. B. (1987) Control of Black Rats (*Rattus rattus*) and its effect on nesting Dark-rumped Petrels in the Galapagos Islands. *Vida Silvestre Neotropical* 1(2): 3-13.
- CRUZ-DELGADO, F. (2003) *Colección de muestras de sangre de Petrel Patapegada en la isla Isabela*. Puerto Baquerizo Moreno, Ecuador: Parque Nacional Galápagos (Sin publicar).
- CUAMACÁS, S. B. Y TIPAZ, G. A. (1995) *Árboles de los bosques interandinos del Ecuador*. Quito, Ecuador: Editorial de la Casa de la Cultura (Pub. Mus. Ecu. Cien. Natur.).
- CURRY, R. L. (1986) Whatever happened to the Floreana Mockingbird? *Noticias de Galápagos* 43: 13-15.
- CURRY, R. L. (1989) Geographic variation in social organization of Galápagos Mockingbird: ecological correlates of group territoriality and cooperative breeding. *Behav. Ecol. Sociobiol.* 23: 141-152.
- CURRY, R. L. Y GRANT, P. R. (1990) Galápagos Mockingbirds: territorial cooperative breeding in a climatically variable environment. Pp. 291-331 en P. B. Stacey y W. D. Koenig, eds. *Cooperative breeding in birds. Long-term studies of ecology and behavior*. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press.
- CURRY, R. L. Y GRANT, P. R. (1991) Impact of climatic variation on Galápagos Mockingbird social organization. Pp. 1333-1341 en *Proceedings of the XX International Ornithological Congress*. Canterbury, Nueva Zelanda.
- DE LA TORRE, S. (1991) *Área de vida, comportamiento reproductivo y hábitat de Saguinus nigricollis graellsii (Primates, Callitrichidae) en la Amazonia ecuatoriana*. Quito, Ecuador: Departamento de Biología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador (tesis de licenciatura).
- DE SOYE, Y., SCHUCHMANN, K. L. Y MATHEUS, J. C. (1997) Field notes on the Giant Antpitta *Grallaria gigantea*. *Cotinga* 7: 35-36.
- DE VRIES, T. (1980) El Gavilán Caracolero (*Rosthramus sociabilis*) en los Andes del Ecuador. *Rev. Univ. Católica* VIII (27): 99-101.
- DE VRIES, T. (1981) Presas y periodo de reproducción del Cuscungo (*Bubo virginianus*) en el Páramo del Cotopaxi, Ecuador. Pp. 34-35 en *Memorias de las V Jornadas Ecuatorianas de Biología*. Quito, Ecuador: Sociedad Ecuatoriana de Biología.
- DE VRIES, T. (1982) *Cuaderno de trabajo ornitológico. Guía para algunas aves del bosque tropical de Río Palenque, Ecuador occidental*. Quito, Ecuador: Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
- DE VRIES, T. (1985) Distintas épocas de reproducción en aves rapaces en el páramo del Cotopaxi, Ecuador. En *Resúmenes del I Congreso de Ornitología Neotropical*. Arequipa, Perú.
- DE VRIES, T. Y BALSLEV, H. (1982) Diversidad de la vegetación en cuatro cuadrantes en el páramo del Cotopaxi, Ecuador. *Pub. Mus. Ecu. Cien. Natur.* 3(3): 20-32.
- DE VRIES, T., BLACK, J., SOLÍS, C. Y HERNÁNDEZ, C. (1983) *Historia natural del Curiquingue (Phalcooboenus carunculatus) en los páramos del Antisana y Cotopaxi del Ecuador*. Quito, Ecuador: Ediciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
- DE VRIES, T., CAMPOS, F., DE LA TORRE, S., ASANZA, E., SOSA, A. C. Y RODRÍGUEZ, F. (1993) Investigación y conservación en la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno. Pp. 167-221 en P. A. Mena y L. Suárez, eds. *La investigación para la conservación de la diversidad biológica en el Ecuador*. Quito, Ecuador: EcoCiencia.

- DÍAZ-FEJÓ, R. Y DÍAZ-BENÍTEZ, M. (1991) *Distribución y comportamiento del Anhima cornuta en la Laguna "Canclón", Estación de Reserva Ecológica Manglares-Churute*. Guayaquil, Ecuador: Universidad de Guayaquil (Tesis de Redacción Técnica).
- DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y ÁREAS PROTEGIDAS (2003) *Propuesta para la declaratoria de área protegida de los conjuntos lagunales "Abrás de Mantequilla, Abrás de Mapancillo, San Juan de Abajo y El Deleite"*. Vinces, Ecuador: Ilustre Municipio de Vinces.
- DIVA (1997) *Oyacachi - people and biodiversity*. Kalo, Dinamarca: Centre for Research on Cultural and Biological Diversity of Andean Rainforests (DIVA).
- DOBBS, R. C., MARTIN, P. R. Y KUEHN, M. J. (2001) On the nest, eggs, nestlings, and parental care of the Scaled Antpitta (*Grallaria guatemalensis*). *Ornitol. Neotrop.* 12(3): 225-233.
- DODSON, C. H. Y GENTRY, A. H. (1978) Flora of Río Palenque Science Center, Los Ríos, Ecuador. *Selbyana* 4(1-6): 1-628.
- DODSON, C. H. Y GENTRY, A. H. (1991) Biological extinction in western Ecuador. *Ann. Miss. Bot. Gard.* 78: 273-295.
- DODSON, C. H., GENTRY, A. H. Y DE M. VALVERDE, F. (1986) La Flora de Jauneche, Los Ríos, Ecuador. *Selbyana* 8: 1-512.
- DOWNER, C. C. (1996) The mountain tapir, endangered "flagship" species of the high Andes. *Oryx* 30(1): 45-58.
- DUELLMAN, W. E. (1978) The biology of an equatorial herpetofauna in Amazonian Ecuador. *Univ. Kansas Mus. Nat. Hist. Misc. Publ.* 65.
- DUEÑAS, L. L. (2000) *Sistema administrativo y aprovechamiento sustentable del Bosque y Vegetación Protectores Cerro Pata de Pájaro del cantón Pedernales, provincia de Manabí*. Portoviejo, Ecuador: Escuela Politécnica Javeriana del Ecuador (Tesis de ingeniería).
- DUFFY, D. C. Y M. HURTADO (1984) the conservation and status of seabirds of the Ecuadorian mainland. Pp. 231-236 en J. P. Croxall, P. G. H. Evans y R. W. Schreiber, eds. *Status and conservation of the world's seabirds*. Cambridge, Reino Unido: International Council for Bird Preservation (ICBP Technical Publication No. 2).
- DVORAK, M., VARGAS, H., FESSL, B. Y TEBBICH, S. (2004) On the verge of extinction: a survey of the mangrove finch *Cactospiza heliobates* and its habitat on the Galápagos Islands. *Oryx* 38: 171-179.
- E CEIBOS TOURS (2003) [http://www.geocities.com/etours\\_ecuador/islacorazon.htm](http://www.geocities.com/etours_ecuador/islacorazon.htm)
- EARTHWAYS FOUNDATION (2003) <http://www.earthways.org/panacocha/>
- ECOCIENCIA Y PROYECTO SUBIR (2000) *Identificación y caracterización preliminar de áreas importantes para la conservación*. Quito, Ecuador: Proyecto Conservación de la Biodiversidad del Chocó Ecuatoriano y GEF-Ministerio del Ambiente.
- ECUADOR ON LINE (2003) <http://www.explored.com.ec/ecuador/continue/gala2.htm>
- EGUIGUREN, A. (1997) Los páramos de Huagrahuasi-Quitatosol-Huahuaco, en *Estrategias para la conservación y desarrollo de páramos y punas*. Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina.
- ENGLISH, P. H. (1998) *Ecology of mixed species understory flocks in Amazonian Ecuador*. Austin, EE.UU.: University of Texas (Tesis de Doctorado).
- ENRÍQUEZ, T. Y ONORE, G. (2001) Análisis de la entomofauna coprocófila (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae) y comparación de su diversidad en tres tipos de hábitats en el Bosque Nublado Otonga. Pp. 261-273 en J. Nieder y W. Barthlott, eds. *Epiphytes and canopy fauna of the Otonga rain forest (Ecuador): results of the Bonn-Quito epiphyte project, funded by the Volkswagen Foundation*. Bonn, Alemania: Universidad de Bonn.
- EVANS, J. R., Ed. (1988) *An ornithological survey in the province of Esmeraldas in north-west Ecuador*. Durham, Reino Unido: Durham University.
- EXPLORING ECUADOR (2003) <http://www.exploringecuador.com/espanol/articulos/nuevos/sancristobal.htm>
- FABARA, J. (2000) *Sistema de información del Parque Nacional Llanganates*. Quito, Ecuador: EcoCiencia y Ministerio del Ambiente.
- FAYGAL, C. (2003) *Aves observadas en Pedro Vicente Maldonado* (Sin publicar).
- FIERRO, C. (1991) *Una guía de aves para el Bosque Protector Paschoa*. Quito, Ecuador: Fundación Natura.
- FIERRO, C., MEDINA, G. Y CASTILLO, M. (1993) *Áreas naturales privadas en el Ecuador*. Quito, Ecuador: Fundación Natura.
- FIWEGER, M. H. (1998) *Es un monstruo grande y pisa fuerte: La minería en el Ecuador y en el Mundo*. Quito, Ecuador: Abya-Yala y Fundación Defensa y Conservación Ecológica de Intag (DECOIN).
- FIELDSÁ, J. Y KRABBE, N. (1986) Some range extensions and other unusual records of Andean birds. *Bull. B.O.C.* 106: 115-124.
- FIELDSÁ, J. Y KRABBE, N. (1998a) Bird diversity: a regional perspective. Pp. 136-140 en H. Borgtoft, F. Skov, J. Fjeldsá, I. Schjellerup y B. Ollgard, eds. *People and biodiversity. Two case studies from the Andean foothills of Ecuador*. Kalo, Dinamarca: Centre for Research on the Cultural and Biological Diversity of Andean Rainforests (DIVA) (DIVA Technical Report 3).
- FIELDSÁ, J. Y KRABBE, N. (1998b) Field studies of birds at Canelos. Pp. 167-179 en H. Borgtoft, F. Skov, J. Fjeldsá, I. Schjellerup y B. Ollgard, eds. *People and biodiversity. Two case studies from the Andean foothills of Ecuador*. Kalo, Dinamarca: Centre for Research on the Cultural and Biological Diversity of Andean Rainforests (DIVA) (DIVA Technical Report 3).
- FIELDSÁ, J. Y KRABBE, N. (1999a) Aves de las áreas de Makumamutints, Kutukú y Canelos-Chapetón. Pp. 180-192 en H. Borgtoft, F. Skov, J. Fjeldsá, I. Schjellerup y B. Ollgard, eds. *La gente y la biodiversidad. Dos estudios en comunidades de las estribaciones de los Andes en Ecuador*. Kalo, Dinamarca y Quito, Ecuador: Centre for Research on the Cultural and Biological Diversity of Andean Rainforests (DIVA) y Ediciones Abya Yala.
- FIELDSÁ, J. Y KRABBE, N. (1999b) Diversidad de aves: una perspectiva regional. Pp. 145-150 en H. Borgtoft, F. Skov, J. Fjeldsá, I. Schjellerup y B. Ollgard, eds. *La gente y la biodiversidad. Dos estudios en comunidades de las estribaciones de los Andes en Ecuador*. Kalo, Dinamarca y Quito, Ecuador: Centre for Research on the Cultural and Biological Diversity of Andean Rainforests (DIVA) y Ediciones Abya Yala.
- FLANAGAN, J. (1998) Colibríes del río Bombuscaro, Parque Nacional Podocarpus. Loja, Ecuador: Fundación Arcoiris, TNC y USAID.
- FOSTER, R. B. (1992) Cerro Pata de Pájaro (fog/cloud forest, wet forest): site description and vegetation. Pp. 29-32 en T. A. Parker y J. L. Carr, eds. *Status of forest remnants in the Cordillera de la Costa and adjacent areas of southwestern Ecuador*. Washington, EE.UU.: Conservation International Rapid Assessment Program (Working Papers 2).
- FOSTER, R. B. (1994) 50-hectare plot being established in Yasuni National Park, Ecuador. *CTFS*: 11.
- FREIBERG, M. Y FREIBERG, E. (1998) *Las Gesneriaceas del Bosque Protector Otonga, Provincia Cotopaxi, Ecuador*. Ulm, Alemania: Universidad de Ulm.
- FREILE, J. F. (2000) *Patrones de distribución y sus implicaciones en la conservación de los géneros Grallaria y Grallaricula (Aves: Formicariidae) en Ecuador*. Quito, Ecuador: Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Tesis de Licenciatura).
- FREILE, J. F. (2004) Range extensions and other note-worthy and new bird records from mainland Ecuador. *Bull. B.O.C.* 124(3): 188-202.
- FREILE, J. F. Y CHAVES, J. A. (1997) Estación Biológica Guandera: una potencial área clave para la conservación de las aves andinas. Pp. 32-33 *Memorias de las XXI Jornadas Ecuatorianas de Biología*. Guayaquil, Ecuador: Universidad de Guayaquil.

- FREILE, J. F. Y CHAVES, J. A. (1999) Photo spot: Colombian Screech-owl, *Otus ingens colombianus*. *Cotinga* 12: 55-56.
- FREILE, J. F. Y CHAVES, J. A. (2004) Interesting distributional records of bird species from a cloud forest reserve in northwestern Ecuador. *Bull. B.O.C.* 124(1): 6-16.
- FREILE, J. F. Y ENDARA, L. (2000) First nesting record of Lanceolated Monklet, *Micromonacha lanceolata*, and notes on its conservation status. *Cotinga* 14: 14-16.
- FREILE, J. F. Y MAZARIEGOS, L. (en prep.) Black-thighed Puffleg, *Eriocnemis derbyi*. *Cotinga*.
- FREILE, J. F. Y RENIFO, L. M. (2003) First nesting records of the Moustached Antpitta, *Grallaria alleni*. *Wilson Bull.* 115(1): 11-15.
- FREILE, J. F., BONACCORSO, E. Y SANTANDER, T. (2003) First nesting report of the West Peruvian Screech-owl, *Otus roboratus*. *Ornitol. Neotrop.* 14(1): 107-111.
- FREILE, J. F., CHAVES, J. A., ITURRALDE, G. Y GUEVARA, E. (2003) Notes on the distribution, natural history and conservation of the Cloud-forest Pygmy-Owl, *Glaucidium nubicola* in Ecuador. *Ornitol. Neotrop.* 14(2): 275-278.
- FREILE, J. F., MOREANO V. M., BONACCORSO, E., SANTANDER, T. Y CHAVES, J. A. (2004) Notas sobre la distribución, historia natural y conservación de algunas aves amenazadas del suroccidente de Ecuador. *Cotinga* 21: 18-24
- FUNDACIÓN ANTISANA (2001) *Estudios biológicos de aves de altura: Reserva Ecológica Cayambe-Coca, Reserva Ecológica Antisana*. Quito, Ecuador: Proyecto Bioreserva del Cóndor (Serie Bioreserva del Cóndor No. 2).
- FUNDACIÓN ANTISANA (2002) *Plan de Manejo de la Reserva Ecológica Antisana*. Quito, Ecuador: Fundación Antisana y Empresa Municipal de Alcantarillado y Agua Potable de Quito (Proyecto Bioreserva del Cóndor).
- FUNDACIÓN CABO SAN FRANCISCO (2003) <http://www.cabosanfrancisco.ch>
- FUNDACIÓN CHARLES DARWIN (2000a) *Census of penguins and cormorants*. 1999 Annual Report. <http://www.darwinfoundation.org/articles/ar00040024.html>
- FUNDACIÓN CHARLES DARWIN (2000b) *Conservation of the rarest land bird in Galapagos: The mangrove finch*. 1999 Annual Report. <http://www.darwinfoundation.org/articles/ar00040042.html>
- FUNDACIÓN CHARLES DARWIN (2001a) *Health status and disease of birds*. <http://www.darwinfoundation.org/terrest/disease.html>
- FUNDACIÓN CHARLES DARWIN (2001b) *Ranas en la isla Isabela*. <http://www.darwinfoundation.org/espanol/noticias/noticia09110104.html>
- FUNDACIÓN CHARLES DARWIN (2002) *From the Ornithology Area*. <http://www.darwinfoundation.org/news/news10150202.html>
- FUNDACIÓN CHARLES DARWIN (2004) *Annual reports*. <http://www.darwinfoundation.org/about/annual.html>
- FUNDACIÓN CHARLES DARWIN PARA LAS ISLAS GALÁPAGOS Y FONDO MUNDIAL PARA LA NATURALEZA (2002) *Visión para la biodiversidad de las islas Galápagos*. Puerto Ayora, Ecuador: Fundación Charles Darwin.
- FUNDACIÓN EcoCIENCIA (2003) <http://www.ecociencia.org>
- FUNDACIÓN ECOLÓGICA TERCER MUNDO Y CUERPO DE PAZ EE. UU. (1998) *Bosque y vegetación protector Cerro Pata de Pájaro, Pedernales, Manabí-Ecuador*. Pedernales, Ecuador: Fundación Ecológica Tercer Mundo (Plan de manejo) (Sin publicar).
- FUNDACIÓN JOCOTOCO (2003) <http://www.fjocotoco.org>
- FUNDACIÓN MAQUIPUCUNA (1995) *Lista de aves de Maquipucuna*. Quito, Ecuador: Fundación Maquipucuna.
- FUNDACIÓN MAQUIPUCUNA (1997) *Diagnóstico socio-ambiental del Bosque Protector de la Cuenca Alta del Río Guayllabamba y Reserva Maquipucuna*. Quito, Ecuador: Fundación Maquipucuna y PROBONA.
- FUNDACIÓN NATURA (1995) *Acciones de desarrollo y áreas naturales protegidas en el Ecuador: Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas*. Quito: Fundación Natura.
- FUNDACIÓN NATURA (1999) *Matriz sobre los bosques protectores del Ecuador*. Quito, Ecuador: Fundación Natura (Sin publicar).
- FUNDACIÓN NATURA (2000a) *Alternativas de manejo para la conservación del Bosque Protector Molleuro-Mullopingo - Comunidad Mantia Real*. Quito, Ecuador: Fundación Natura.
- FUNDACIÓN NATURA (2000b) *Cobertura vegetal y uso del suelo en el Parque Nacional Sangay y su área de influencia*. Quito, Ecuador: Fundación Natura.
- FUNDACIÓN NATURA (2001) *Mapa de uso y cobertura vegetal del Parque Nacional Sangay. Escala 1:200.000*. Quito, Ecuador: Fundación Natura.
- FUNDACIÓN NATURA (2002a) *Identificación de áreas especiales para la conservación en el Parque Nacional Sangay y su área de influencia*. Quito, Ecuador: Fundación Natura.
- FUNDACIÓN NATURA (2002b) *Plan preliminar de manejo del Corredor Ecológico Llanganates-Sangay*. Quito, Ecuador: Fundación Natura.
- FUNDACIÓN NATURA (2002c) *Informe Galápagos 2001-2002*. Quito, Ecuador: Fundación Natura y WWF.
- FUNDACIÓN NATURA (2002d) *Evaluación de la eficiencia de manejo del Parque Nacional Sangay*. Quito, Ecuador: Fundación Natura.
- FUNDACIÓN NATURA (2002e) *Establecimiento del estado de conservación e identificación de áreas especiales para la conservación del Parque Nacional Sangay y su área de influencia*. Quito, Ecuador: Fundación Natura.
- FUNDACIÓN NATURA (2002f) *Base de datos biológica del Parque Nacional Sangay*. Quito, Ecuador: Fundación Natura (Sin publicar).
- FUNDACIÓN NATURA (2002g) *El Parque Nacional Machalilla: Un Parque en peligro. Resultados preliminares del programa de monitoreo socio-Ambiental 1998-2001*. Quito, Ecuador: Fundación Natura
- FUNDACIÓN NATURA (2003a) *Reforestación y conservación de la Cordillera Chongón-Colonche. Boletín Informativo*. Quito, Ecuador: Fundación Natura.
- FUNDACIÓN NATURA (2003b) *Corredor Ecológico Llanganates-Sangay, regalo para la tierra. Compendio de documentos*. Quito, Ecuador: Fundación Natura.
- FUNDACIÓN NATURA Y CENTRO DE DATOS PARA LA CONSERVACIÓN (1998) *Machalilla: guía natural y cultural*. Quito, Ecuador: Fundación Natura y Centro de Datos para la Conservación.
- FUNDACIÓN NATURA, MINISTERIO DEL AMBIENTE, CDC-ECUADOR Y FUNDACIÓN ARCOIRIS (2000) *Parque El Cóndor: estudios y propuestas*. Quito, Ecuador: Fundación Natura.
- GALAPAGOS CONSERVATION TRUST (2004a) *Recycling of solid waste in Puerto Villamil, Isabela island*. [http://www.gct.org/](http://www.gct.org/recycle.html)
- GALAPAGOS CONSERVATION TRUST (2004b) *Santiago Island*. <http://www.gct.org/santiago.html>
- GALAPAGOS ONLINE (2003) [http://www.galapagosonline.com/Islands/Galapagos\\_Islands.htm](http://www.galapagosonline.com/Islands/Galapagos_Islands.htm)
- GALASAM GALAPAGOS TOURS (2003) *Descripción de las islas Galápagos*. <http://www.galasam.com.ec/isla-es.htm>
- GARCÍA, M. (1987) *Observaciones de polinización en Jessenia batoua (Arecaceae) en la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno, Amazonía del Ecuador*. Quito, Ecuador: Departamento de Biología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador (tesis de licenciatura).
- GARCÉS, R. (1991) Estimación poblacional de crácidos en la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno. Pp. 104 en *Resúmenes del IV Congreso de Ornitología Neotropical*. Quito, Ecuador: Corporación Ornitológica del Ecuador (CECIA).
- GARCÍA, G. (1996) *Proyecto de reforestación y conservación de la Cordillera Chongón-Colonche "Eduardo Aspiazu Estrada"*:

- Estudio de factibilidad: informe final, conflictos de tierra. Guayaquil, Ecuador: Fundación Natura Capítulo Guayaquil, INEFAN, KWK y Luso Consult.
- GASTEZZI, P. (1994) Informe sobre las aves de La Segua: aves reportadas por el Bird Banding Laboratory. Guayaquil, Ecuador: Programa de Manejo de Recursos Costeros. Sin publicar.
- GEF Y CONSORCIO BIDA (1999) Estrategia de manejo sustentable para el área de influencia de la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas. Quito, Ecuador: GEF y Consorcio BIDA.
- GENTRY, A. (1992) Results of plant transects and general observations. Pp. 21-24 en T. A. Parker y J. L. Carr, eds. *Status of forest remnants in the Cordillera de la Costa and adjacent areas of southwestern Ecuador*. Washington, EE.UU.: Conservation International Rapid Assessment Program (Working Papers 2).
- GIBSON, C. Y BECKER, C. D. (2000) Lack of institutional demand: why a strong local community in western Ecuador fails to protect its forest? Pp. en C. Gibson, M. McKean y E. Ostrom, eds. *People and forests: communities, institutions, and the governance of Forests*. Cambridge, EE.UU.: MIT Press.
- GRAHAM, R. (1999) In search of Ecuador's newest bird. *Birder's World*: 44-51.
- GRANIZO, T. Y ALDÁS, K. (2001) Ecuador. Pp. 77-83 en D. E. Blanco y M. Carbonell, eds. *Censo Neotropical de aves acuáticas. Los primeros 10 años: 1990-1999*. Buenos Aires, Argentina y Memphis, EE.UU.: Wetlands International y Ducks Unlimited.
- GRANIZO, T. Y JERVIS, M. E. (2000) Proyecto Biorreserva del Cóndor, Ecuador. *Ecuador Terra Incognita* 7: 28-29.
- GRANIZO, T., PACHECO, C., RIBADENEIRA, M. B., GUERRERO, M. Y SUÁREZ, L., eds. (2002) *Libro Rojo de las Aves del Ecuador*. Quito, Ecuador: SIMBIOE, Conservación Internacional, EcoCiencia, Ministerio del Ambiente y UICN (Serie Libros Rojos del Ecuador, tomo 2).
- GRANT, P. R., CURRY, R. L. Y GRANT, B. R. (2000) A remnant population of the Floreana Mockingbird on Champion island, Galápagos. *Biol. Cons.* 92: 285-290.
- GREENEY, H. F. (1999) Ecuadorian birds: some nesting records and egg descriptions. *Avicultural Magazine* 105(3): 127-129.
- GREENEY, H. F. (2004) A nest of the Spot-fronted Swift *Cypseloides chertrei* in eastern Ecuador. *Bull. B.O.C.* 124(2): 154-156.
- GREENEY, H. F., GORDON, C. E., KAPLAN, M. E. Y CHIMERA, C. G. (2000) High occurrence of breeding condition of birds mist-netted in a lowland Ecuadorian rainforest. *Avicultural Magazine* 106(1): 10-12.
- GREENEY, H. F., LYSINGER, M., WALLA, T. Y CLARK, J. (1998) First description of the nest and egg of the Tanager Finch (*Oreothraupis arremonops*, Sclater 1855), with additional notes on behavior. *Ornitol. Neotrop.* 9(2): 205-207.
- GREGORY, M. (1997a) Diversidad y abundancia relativa de las aves en Río Negro Chico (Lita, El Cristal), zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, Esmeraldas, Ecuador. Pp. 165-180 en P. A. Mena, A. Soldi, R. Alarcón, C. Chiriboga y L. Suárez, eds. *Estudios biológicos para la conservación. Diversidad, ecología y etnobiología*. Quito, Ecuador: EcoCiencia.
- GREGORY, M. (1997b) Diversidad y abundancia relativa de las aves en San Venancio (Cuellaje), zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, Esmeraldas, Ecuador. Pp. 211-230 en P. A. Mena, A. Soldi, R. Alarcón, C. Chiriboga y L. Suárez, eds. *Estudios biológicos para la conservación. Diversidad, ecología y etnobiología*. Quito, Ecuador: EcoCiencia.
- GREGORY, M. Y VACA, A. (1994) Diversidad y abundancia relativa de las aves entre la época lluviosa y seca en la Cordillera de Toisán, Imbabura, Ecuador. Pp. 83-87 en *Memorias de la XVIII Jornadas Ecuatorianas de Biología*. Ambato, Ecuador: Universidad Técnica de Ambato.
- GUAYASAMIN, J. (2000) *Partición acústica en una comunidad de ranas del género Eleutherodactylus (Anura: Leptodactylidae) en un bosque nublado del occidente del Ecuador*. Quito, Ecuador: Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Tesis de licenciatura).
- GUERRERO, M. (2002) *Uso de hábitats por aves residentes y migratorias en Bombuscaro, Parque Nacional Podocarpus*. Loja, Ecuador: Fundación Arcoiris y The Nature Conservancy (Sin publicar).
- GUERRERO, M., VALAREZO, J. C., CORREA, J. Y VITS, C. (sin fecha) *Aves de Bombuscaro II. Una guía de las aves comunes*. Loja, Ecuador: Fundación Arcoiris y The Nature Conservancy.
- GUERRÓN, F. (1998) *Inventario e identificación de proyectos, Parque Nacional Yasuní*. Quito, Ecuador: INEFAN-GEF, Ministerio del Ambiente.
- HAASE, B. (1987) Algunos aspectos sobre la migración y la presencia de las aves marinas y las aves costeras en el Ecuador. Pp. 195 en H. Alvarez-López, G. Kattán y C. Murcia, eds. *Memorias del III Congreso de Ornitología Neotropical*. Cali, Colombia: Sociedad Vallecana de Ornitología, Universidad del Valle y Sección Colombiana del Consejo Internacional para la Preservación de las Aves.
- HAASE, B. (1991a) La Península de Santa Elena: una parada importante para aves migratorias. Pp. 24 en *Resúmenes del IV Congreso de Ornitología Neotropical*. Quito, Ecuador: Corporación Ornitológica del Ecuador (CECIA).
- HAASE, B. (1991b) La presencia y distribución de gaviotas en el Ecuador. Pp. 154 en *Resúmenes del IV Congreso de Ornitología Neotropical*. Quito, Ecuador: Corporación Ornitológica del Ecuador (CECIA).
- HAASE, B. (1991c) Nuevas especies de aves marinas y costeras observadas en Ecuador. Pp. 22 en *Resúmenes del IV Congreso de Ornitología Neotropical*. Quito, Ecuador: Corporación Ornitológica del Ecuador (CECIA).
- HAASE, B. (1996) Kelp Gull *Larus dominicanus*: a new breeding species for Ecuador. *Cotinga* 5: 73-74.
- HAASE, B. (1997) The impact of the El Niño Southern Oscillation (ENSO) on birds: update from Ecuador 1997. *Cotinga* 8: 64-65.
- HAASE, B. (1999) Influencia del Fenómeno de El Niño sobre las aves marinas, costeras y playeras en la provincia de Guayas. Pp. 114-115 en *Memorias de las XXIII Jornadas Ecuatorianas de Biología*. Cuenca, Ecuador: Universidad del Azuay.
- HARLING, G. (1979) The vegetation types of Ecuador. A brief survey. En K. Larsen y B. Holm-Neilsen, eds. *Tropical botany*. New York, EE.UU.: Academic Press.
- HEINZEL, H. Y HALL, B. (2000) *Galápagos diary: a complete guide to the archipelago's birdlife*. Londres, Reino Unido: Christopher Helm.
- HILGERT, N. (1995a) La avifauna de la Reserva Ecológica Manglares-Churute. Pp. 47 en *Resúmenes del V Congreso de Ornitología Neotropical*. Asunción; Paraguay: Sociedad de Biología del Paraguay.
- HILGERT, N. (1995b) ¿Se extinguirá el Canclón (*Anhima cornuta*) del occidente de los Andes ecuatorianos? Pp. 69 en *Resúmenes del V Congreso de Ornitología Neotropical*. Asunción, Paraguay: Sociedad de Biología del Paraguay.
- HILGERT, N. (1998) *Aves de Jambelí. Evaluación del impacto ambiental de Gas del Golfo, Campo Amistad*. Machala, Ecuador: EDC y Komex (Sin publicar).
- HILGERT, N. (2000) *Estudio de fauna de la evaluación del impacto ambiental para la construcción de un puente sobre el río Chico*. Guayaquil, Ecuador: Corpecuador (Sin publicar).
- HILGERT, N. Y BENAVIDES, V. (1995) *Proyecto actualización del inventario y diagnóstico biológico con énfasis en plantas, aves y mamíferos del Bosque Protector Cordillera Chongón-Colonche*. Guayaquil, Ecuador: Fundación Natura, Capítulo Guayaquil.
- HILGERT, N. Y POZO, M. (1995) Una colonia mixta de aves acuáticas y marinas en los manglares de la Reserva Ecológica Manglares-Churute. Necesidades de investigación y monitoreo. Pp. 72 en *Resúmenes del V Congreso de Ornitología Neotropical*. Asunción, Paraguay: Sociedad de Biología del Paraguay.

- HILL, R. Y GREENEY, H. F. (2000) Ecuadorian birds: nesting records and eggs descriptions from a lowland rainforest. *Avicultural Magazine* 106(2): 49-54.
- HILSENBECK, S. G. (1979) Food of Silvery Grebe (*Podiceps ichtyops*) at lake Cuicocha, Ecuador. *Condor* 81(3): 316.
- HORNBUCKLE, J. (1997a) Two sightings of Banded ground-Cuckoo *Neomorphus radiolosus* in Ecuador. *Cotinga* 8: 90.
- HORNBUCKLE, J. (1997b) *Northwest Ecuador birding*. [http://www.worldtwicht.virtualave.net/ecuador\\_nw.html](http://www.worldtwicht.virtualave.net/ecuador_nw.html)
- HORNBUCKLE, J. Y MUDD, A. (1997) *Survey of the birds of Bilsa Biological Reserve, Mache Hills, northwest Ecuador, Report of Mache-Chindul expedition Bilsa bird survey report*. <http://www.deh2.co.uk/eqafor/Pages/libr06.html>
- HORSTMAN, E. V. (1996) Update of the Guayaquil Macaw Conservation Project, Ecuador. *Psittascene* 8(2): 11.
- HORSTMAN, E. V. (1999) Guacamayo Verde Mayor (*Ara ambigua guayaquilensis*): un programa de conservación integrado enfocado en la población remanente de la Cordillera de Chongón-Colonche, provincia de Guayas, Ecuador. Pp. 186-187 en *Resúmenes del VI Congreso de Ornitología Neotropical*. Monterrey, México: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.
- HURTADO, M., VALLE, C., ITURRALDE, G. Y SUÁREZ, H. (2000) *La isla Santa Clara: potencial nueva área marina y costera protegida en el Ecuador*. Guayaquil, Ecuador: RSV-ISG (Sin publicar).
- INEFAN (1998) *Plan de manejo estratégico del Parque Nacional Sangay*. Quito, Ecuador: Dirección Nacional de Áreas Naturales y Vida Silvestre.
- ITURRALDE, M. Y JOSSE, C. (1998) *Machalilla: guía natural y cultural*. Quito, Ecuador: Fundación Natura y Centro de Datos para la Conservación.
- ITURRALDE, M. Y JOSSE, C., EDS. (2000) *Compendio de investigaciones en el Parque Nacional Machalilla*. Quito, Ecuador: Centro de Datos para la Conservación y Fundación Natura.
- JACHMANN, K. F. (1997) Jatun Sacha, groesser Vogelwald im tiefland Ecuador. *Natur und Museum* 127: 423-433.
- JACKSON, M. H. (1997) *Galápagos: una historia natural*. Calgary, Canadá: University of Calgary Press.
- JACOBS, M. D. Y WALKER, J. S. (1999) Density estimates of birds inhabiting fragments of cloud forest in southern Ecuador. *Bird Conserv. Int.* 9(1): 73-79.
- JACOME, M. (2000) *Monitoreo del Petrel Pata Pegada: informe técnico presentado a la FCD y al SPNG*. Puerto Ayora, Ecuador: Estación Científica Charles Darwin.
- JACOME, M. (2002) *Monitoreo del Petrel Pata Pegada en Media Luna: Informe técnico presentado a la FCD y al SPNG*. Santa Cruz, Galápagos: Estación Científica Charles Darwin.
- JAHN, O. (1998) Evaluación rápida de las comunidades de aves en el área del Plan de Manejo Forestal 'Charco Grande', comunidad Tsejpi, río Zapallo, Esmeraldas, Ecuador. En EcoCiencia, ed. *Informe de avance I, Proyecto SUBIR Fase III, zona baja de la Reserva Cotacachi-Cayapas. Periodo: julio, agosto y septiembre 1998*. Quito, Ecuador: Proyecto SUBIR, CARE-Ecuador (Sin publicar).
- JAHN, O. (2001a) Integrating biological data into development projects: threatened bird species and management plans for sustainable forestry in the province of Esmeraldas, Ecuador. Pp. 41-53 en R. Rhoades y J. Stallings, eds. *Integrated conservation and development in tropical America: experiences and lessons in linking communities, projects and policies*. Athens, EE.UU.: SANREM-CRSP y CARE-SUBIR.
- JAHN, O. (2001b) *Evaluaciones rápidas de aves y propuesta para la zonificación del área de los Centros Chachi: Agua Blanca y Viruela, Esmeraldas, Ecuador*. Quito, Ecuador: Proyecto EcoCiencia-SUBIR y CARE-Ecuador (Sin publicar).
- JAHN, O. (2001c) *Evaluaciones rápidas de aves, información biológica recopilada y propuesta para la zonificación del área del Centro Chachi Corriente Grande, Esmeraldas, Ecuador*. Quito, Ecuador: Proyecto EcoCiencia-SUBIR y CARE-Ecuador (Sin publicar).
- JAHN, O. (en prep.) *A bird community of the Ecuadorian Chocó: survey methods, ecology, and use of avifaunistic data in development and conservation projects*. Ph. D. dissertation. Bonn, Alemania: Faculty of Life Science and Mathematics, University of Bonn, and Alexander Koenig Research Institute and Zoological Museum.
- JAHN, O., MOORE, J. V., MENA-VALENZUELA, P., KRABBE, N., COOPMANS, P., LYSINGER, M. Y RIDGELY, R. S. (2002) *The birds of northwest Ecuador. Vol. II: the lowlands and lower foothills-summary edition*. San José, EE.UU.: John V. Moore Nature Recordings.
- JAHN, O., ROBBINS, M. B., MENA-VALENZUELA, P., COOPMANS, P., RIDGELY, R. S. Y SCHUCHMANN, K. L. (2000) Status, ecology and vocalizations of the Five-coloured Barbet *Capito quinticolor* in Ecuador, with notes on the Orange-fronted Barbet *C. squamatus*. *Bull. B.O.C.* 120: 16-22.
- JAHN, O., VARGAS GREFA, E. E. Y SCHUCHMANN, K. L. (1999) The life history of the Long-wattled Umbrellabird *Cephalopterus penduliger* in the Andean foothills of north-west Ecuador: leks, behaviour, ecology and conservation. *Bird Conserv. Int.* 9: 81-94.
- JAPAN INTERNACIONAL COOPERATION AGENCY (1998) *Informe final sobre la exploración mineral de cooperación técnica en el área de Imaba Oeste, Republica del Ecuador* (Sin publicar).
- JARAMILLO, J. L. (2001) Flora de Río Guajalito. Pp. 47-322 en J. Nieder y W. Barthlott, eds. *Epiphytes and canopy fauna of the Otonga rain forest (Ecuador): results of the Bonn-Quito epiphyte project, funded by the Volkswagen Foundation*. Bonn, Alemania: Universidad de Bonn.
- JARAMILLO, J. Y DE VRIES, T. (2002) *Estudio de flora y fauna en el bloque 31, Parque nacional Yasuni*. Quito, Ecuador: Pontificia Universidad Católica del Ecuador y Ministerio del Ambiente.
- JARDINE, W. (1856) Prof. W. Jameson's collections from Eastern Cordillera. Continued expedition from Quito to the mountain Cayambe. *Edinburgh New Philosophy Journal* 3: 90-92.
- JARRIN, V. P. (2001) *Mamíferos en la niebla: Otonga, un bosque nublado del Ecuador*. Quito, Ecuador: Museo de Zoología, Centro de Biodiversidad y Ambiente, Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Publicación Especial 5).
- JERVIS, M. H. (1999) *El cóndor y la vida. Una experiencia comunitaria en la conservación de los recursos naturales*. Quito, Ecuador: Red Forestal Antisana, Fundación Antisana.
- JIGGINS, C., ANDRADE, P., CUEVA, E., DIXON, S., ISHERWOOD, I. Y WILLIS, J. (1999) *The conservation of three forests in south west Ecuador*. Otley, Reino Unido: Biosphere Publications (Research Report No. 2).
- JIMÉNEZ, A. Y LÓPEZ, F., EDS. (1999) *Guía de las aves de bosque nublado de San Francisco, Parque Nacional Podocarpus*. Loja, Ecuador: Fundación Ecológica Arcoiris.
- JIMÉNEZ P., P. (1993) *Área de vida y uso preferencial del hábitat de Cebus albifrons (Primates, Cebidae) en Cuyabeno, amazonia ecuatoriana*. Quito, Ecuador: Departamento de Biología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador (tesis de licenciatura).
- Jiménez-Grijalva, M. P. (2003) *Biomasa cazada en grupos poliándricos y monogámicos del Gavián de Galápagos (Buteo galapagoensis) en la isla Santiago, Galápagos*. Quito, Ecuador: Departamento de Biología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Tesis de Licenciatura).
- JORGENSEN, J. P. Y COELLO-RODRÍGUEZ, M., EDS. (2001) *Conservación y desarrollo sostenible del Parque Nacional Yasuni y su área de influencia*. Quito, Ecuador: Ministerio del Ambiente, UNESCO, Wildlife Conservation Society y SIMBIOE.
- JOSSE, C. Y CANO, V. (2001a) El archipiélago de Colón, provincia de Galápagos. Pp. 196-227 en C. Josse, ed. *La Biodiversidad del Ecuador: Informe 2000*. Quito, Ecuador: Ministerio del Ambiente, EcoCiencia y UICN.
- JOSSE, C. Y CANO, V. (2001b) *Iniciativas para la conservación de*

- la biodiversidad *in situ* y *ex-situ*. Pp. 149-180 en C. Josse, ed. *La biodiversidad del Ecuador. Informe 2000*. Quito, Ecuador: Ministerio del Ambiente, EcoCiencia y UICN.
- JOSSE, C., ed. (2001) *La biodiversidad del Ecuador. Informe 2000*. Quito, Ecuador: Ministerio del Ambiente, EcoCiencia y UICN.
- KESSLER, M. (1992) The vegetation of south-west Ecuador. Pp. 79-100 en B. J. Best, ed. *The threatened forests of south-west Ecuador*. Leeds, Reino Unido: Biosphere Publications.
- KFW (2002) *Proyecto de manejo y conservación de recursos naturales en Morona y Pastaza, Ecuador* (Sin publicar).
- KING, J. R. (1989) Notes on the birds of the Río Mazan valley, Azuay province, Ecuador, with special reference to *Leptosittaca branickii*, *Hapalopsittaca amazonina pyrhopis* and *Metallura baroni*. *Bull. B.O.C.* 109(3): 140-147.
- KING, J. R. (1990) Polymorphism in *Diglossa humeralis aterrima* in southern Ecuador. *Bull. B.O.C.* 110(2): 77-79.
- KING, J. R. (1991) Body weights of some Ecuadorean birds. *Bull. B.O.C.* 111(1): 46-49.
- KING, J. R. Y HOLLOWAY, S. J. (1990) Notes on the Giant Hummingbird *Patagona gigas* in southern Ecuador. *Bull. B.O.C.* 110(2): 79-80.
- KIRWAN, G. M. Y MARLOW, T. (1996) A review of avifaunal records from Mindo, Pichincha province, north-western Ecuador. *Cotinga* 6: 47-57.
- KOEPPEL, D. (1998) Eureka! An antpitta!. *Audubon* 100(3): 96-101.
- KRABBE, N. (1991) *Avifauna of the temperate zone of the Ecuadorean Andes. Technical report over survey in 1990-91, with reviews of previous ornithological work*. Copenhagen, Dinamarca: Zoological Museum, University of Copenhagen.
- KRABBE, N. (1992a) *Sapayoa expedition to Esmeraldas: birds recorded* (Sin publicar).
- KRABBE, N. (1992b) *Aves terrestres de colinas de Engunga* (Sin publicar).
- KRABBE, N. (1992c) *Aves no marinas registradas desde Salanguilla hasta la cuchilla de Cordillera Colonche al noroeste, Guayas, 16-19 de julio 1992* (Sin publicar).
- KRABBE, N. (1992d) *Aves no marinas registradas desde Río California, Guayas, por Cerro La Torre, hasta San Vicente, Manabí, 13-15 de julio 1992* (Sin publicar).
- KRABBE, N. (1993) *Lista de las aves de Piñas y Daucay* (Sin publicar).
- KRABBE, N. (1998) Das Gelbohrstittich-Projekt (*Ognorhynchus icterotis*) in Ecuador. *Zoologische Gesellschaft fuer Arten-und Populationsschutz E. V. O. Mitteilungen* 14(1): 18-19.
- KRABBE, N. (2002a) *Birds recorded in Cordillera de Kutukú* (Sin publicar).
- KRABBE, N. (2002b) *Aves registradas en Arenillas* (Sin publicar).
- KRABBE, N. (2003a) *Birds of Papallacta, 3000-4000 (4500 m)* (Sin publicar).
- KRABBE, N. (2003b) *Additional birds to the Papallacta list from above Cuyuja* (Sin publicar).
- KRABBE, N. (2003c) *List of the birds of Cerro Golondrina and vicinity (Páramo El Ángel) and the subtropical and temperate zone (1400-4000 m) of the humid Pacific slope in Carchi province* (Sin publicar).
- KRABBE, N. (2004) Pale-headed Brush-Finch *Atlapetes pallidiceps*: notes on population size, habitat, vocalizations, feeding, interference competition, and conservation. *Bird Conserv. Int.* 14: 77-86.
- KRABBE, N. Y PALACIOS, J. (1999) Range extensions of Bicolored Antvireo *Dysithamnus occidentalis* in Ecuador. *Cotinga* 11: 48.
- KRABBE, N. Y RODRÍGUEZ, O. (1996) *Pacific slope of Carchi province* (Sin publicar).
- KRABBE, N. Y SCHULENBERG, T. S. (1997) Species limits and natural history of *Scytalopus Tapaculos* (Rhinocryptidae), with descriptions of the Ecuadorean taxa, including three new species. *Ornithol. Monogr.* 48: 47-88.
- KRABBE, N. Y SORNOZA, F. (1994) Avifaunistic results of a subtropical camp in the Cordillera del Cóndor, southeastern Ecuador. *Bull. B.O.C.* 114(1): 55-61.
- KRABBE, N. Y SORNOZA, F. (1996) The last Yellow-eared Parrots *Ognorhynchus icterotis* in Ecuador? *Cotinga* 6: 25-26.
- KRABBE, N., RODRÍGUEZ, O. Y ÁGREDA, A. (1999a) On the rediscovery and protection of the Pale-headed Brush-Finch. Pp. 97-98 en *Resúmenes del VI Congreso de Ornitología Neotropical*. Monterrey, México: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.
- KRABBE, N., AGRO, D. J., RICE, N. H., JÁCOME, M., NAVARRETE, L. Y SORNOZA, F. (1999b) New species of Antpitta (*Formicariidae: Grallaria*) from the southern Ecuadorean Andes. *Auk* 116: 882-890.
- KRABBE, N., BRAUN, M. J., JÁCOME, M., ROBBINS, M. B., SCHJØRRING, S. Y SORNOZA, F. (1994) Black-breasted Puffleg found: extant but seriously threatened. *Cotinga* 1: 8-9.
- KRABBE, N., POULSEN, B. O., FRYLANDER, A. Y RODRÍGUEZ, O. (1997) Range extensions of cloud forest birds from the high Andes of Ecuador: new sites for rare or little-recorded species. *Bull. B.O.C.* 117(4): 248-256.
- KUNZ, B. Y ABS, M. (1996) Untersuchungen zur Bestandssituation und zur Ökologie der Ecuadoramazonen (*Amazona autumnalis lilacina*) in Sw-Ecuador. *Papageien* 7: 217-221.
- KUNZ, B. Y ABS, M. (1997) Status and ecology of the Lilacine Amazon in south-west Ecuador. *Psittacene* 9(4): 6-7.
- LARA-MEZA, A. V. (2003) *Estudio del tiempo de caza en parejas y grupos poliándricos del Gavilán de Galápagos (Buteo galapagoensis) en la isla Santiago, Galápagos, Ecuador*. Quito, Ecuador: Departamento de Biología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Tesis de Licenciatura).
- LARREA, M., VÁZQUEZ, M. A. Y SUÁREZ, L. (2001) La conservación de los bosques del suroccidente de la Provincia de Esmeraldas. Pp. 180-191 en M. A. Vázquez, J. F. Freile, M. Larrea y L. Suárez, eds. *Biodiversidad en el suroccidente de la provincia de Esmeraldas: un reporte de las evaluaciones biológicas y socioeconómicas rápidas*. Quito, Ecuador: EcoCiencia, Ministerio del Ambiente y Herbario Nacional del Ecuador (Sin publicar).
- LASSO, S. (2004) Patrimonio natural del Ecuador. *Ecuador Terra Incógnita* 30: 31.
- LECK, C. F. (1979) Avian extinctions in an isolated tropical wet-forest preserve, Ecuador. *Auk* 96(2): 343-352.
- LECK, C. F., ORTIZ-CRESPO, F. I. Y WEBSTER, R. (1980) Las aves del Centro Científico Río Palenque. *Rev. Univ. Católica* VIII (27): 75-90.
- LLERENA, W., SNELL, H. Y VARGAS, H. (2001) *Determinación de la distribución geográfica, densidad y mortalidad de aves en la carretera Puerto Ayora - Canal De Itabaca, Santa Cruz*. Puerto Ayora, Ecuador: Fundación Charles Darwin.
- LÓPEZ, A. D., AGUILERA, R., CINFA, SÁNCHEZ, A., CARRERA, C., NOGALES, F. Y CÁCERES, F. (2001) *Estudio ecológico de unidades de paisaje y cobertura vegetal en la cuenca alta de los ríos Cosanga y Quijos*. Quito, Ecuador: Fundación Antisana y The Nature Conservancy.
- LÓPEZ, F., TORRES, M. Y BELTRÁN, R. (2003) *La minería en el Parque Nacional Podocarpus: consideraciones legales y ambientales*. Loja, Ecuador: Fundación Arcoiris.
- LÓPEZ-LANÚS, B. (1999) An unusual altitudinal record of Brownish Twistwing *Cnipodectes subbrunneus*. *Cotinga* 12: 74.
- LÓPEZ-LANÚS, B. (2000) Collared Forest-falcon *Micrastur semitorquatus* courtship and mating, with take-over of a macaw nest. *Cotinga* 14: 9-11.
- LÓPEZ-LANÚS, B. Y GASTEZZI, P. (2000a) An inventory of the birds of La Segua marsh, Manabí, Ecuador. *Cotinga* 13: 59-64.
- LÓPEZ-LANÚS, B. Y GASTEZZI, P. (2000b) *Inventario, listado comentado y cuantificación de la población de aves de la ciénega*

- de *La Segua, Manabí, Ecuador*. Quito, Ecuador: UICN, Ministerio del Ambiente y Programa de Manejo de Recursos Costeros.
- LÓPEZ-LANÚS, B. y SÓCOLA, J. (2000) Estudio y conservación del *Ara ambigua* en la Reserva Cerro Blanco, sudeste del Ecuador. *Cotinga* 14: 24-25.
- LÓPEZ-LANÚS, B., BERG, K. S., STREWE, R. y SALAMAN, P. G. W. (1999) The ecology and vocalisations of Banded Ground-Cuckoo, *Neomorphus radiolosus*. *Cotinga* 11: 42-45.
- LOW, R. 1995. The endangered Buffon's Macaw. *Psittascene* 7: 5-7.
- LOWEN, J. C., BENÍTEZ, S. P. y LÓPEZ-LANÚS, B. (2000) Additional breeding data for Tanager-Finch *Oreothraupis arremonops*. *Cotinga* 13: 67.
- LOZANO, P. (1998) *Estado de conservación del Wilco (Anadathera colubrina) en la provincia de Loja*. Loja, Ecuador: Universidad Nacional de Loja.
- LOZANO, P. (2002) Los tipos de bosque en el sur del Ecuador. Pp. 29-49 en Z. Aguirre, J. Madsen, E. Cotton y H. Balslev, eds. *Botánica austroecuatoriana-estudios sobre los recursos vegetales en las provincias de El Oro, Loja y Zamora-Chinchipe*. Quito, Ecuador: Ediciones Abya-Yala.
- LUQUE, M. (2003) Reserva Biológica Cerro Seco: documentos y listados de especies (Sin publicar).
- LUZARDO, F., CHILUIZA, D. y LÓPEZ, M. (1996) *Distribución territorial y hábitos alimenticios del Canclón (Anhima cornuta) en la Reserva Ecológica Manglares Churute, Ecuador*. Guayaquil, Ecuador: Universidad de Guayaquil (Tesis de Redacción Técnica).
- LYONS, J. A. (1997) Sites to save: Mindo, Ecuador. *World Birdwatch* 19(1): 6-7.
- MACÍAS, R. y MAN GING, F. (1980) Manejo de la fauna de Churutes y áreas adyacentes de manglares con énfasis a la avifauna. *Rev. Univ. Católica VIII* (27): 213-216.
- MACMULLEN, C. K. (1999) *Flowering Plants of the Galápagos*. Ithaca, EE.UU. y Londres, Reino Unido: Cornell University Press.
- MAG, PROGRAMA FORESTAL (1989a) El Área Nacional de Recreación Cajas. *Ecuatorial, Ecología y Turismo IV*(35): 3-6.
- MAG, PROGRAMA FORESTAL (1989b) ¿Qué es el Bosque Protector Pasochoa? *Ecuatorial, Ecología y Turismo IV*(35): 14-15.
- MAIGUASHCA, B. (2000) *Informe del estudio ornitológico realizado en la Laguna de la Ciudad, provincia de Esmeraldas*. Quito, Ecuador: Fundación Natura (Sin publicar).
- MANOSALVAS, R. (1993) *Acerca del cortejo, la anidación y la dieta del Gallo de la Peña, Rupicola peruana sanguinolenta, en el bosque nublado de Mindo, Ecuador*. Quito, Ecuador: Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Tesis de Licenciatura).
- MARECHAL, C. (2001) *Inventario preliminar de los vertebrados terrestres de la Isla Santay, Ecuador*. Guayaquil, Ecuador: Comité Ecológico del Litoral.
- MARÍN A., M. y CARRIÓN, J. M. (1994) Additional notes on nests and eggs of some Ecuadorian birds. *Ornitol. Neotrop.* 5(2): 121-124.
- MARÍN A., M. y STILES, F. G. (1993) Notes on the biology of the Spot-fronted Swift (*Cypseloides cherriei*). *Condor* 95(2): 479-483.
- MARÍN A., M., CARRIÓN, J. M. y SIBLEY, F. C. (1992) New distributional records for Ecuadorian birds. *Ornitol. Neotrop.* 3(1): 27-34.
- MARTÍNEZ, A. (2001) *Composición y estructura de la vegetación leñosa de un bosque montano en los Andes centrales del Ecuador; La Libertad, Cañar*. Cuenca, Ecuador: Universidad del Azuay (Tesis de Biología).
- MEDINA, G. (1991) *Aspectos de la biología de la Pava Barbada, Penelope barbata, en el Parque Nacional Podocarpus, Ecuador*. Quito, Ecuador: Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Tesis de Licenciatura).
- MEDINA, G., SUÁREZ, L. y MENA, P. A. (1991) Notas sobre la biología de la Pava Barbada, *Penelope barbata*, en el Parque Nacional Podocarpus, Ecuador. Pp. 82 en *Resúmenes del IV Congreso de Ornitología Neotropical*. Quito, Ecuador: Corporación Ornitológica del Ecuador (CECIA).
- MEDINA, G., SUÁREZ, L. y MENA, P. A. (1994) La Pava Barbada (*Penelope barbata*) en el Parque Nacional Podocarpus, Loja, Ecuador. *El Boletín de Crácidios* 3(1): 1.
- MEDRANDA, D. y VÉLEZ, J. (2001) Ornitofauna acuática de las lagunas de Papallacta, Sucus, Yuyos y Boyeros (RECC). Pp. 59-70 en Fundación Antisana, Ed. *Estudios biológicos de aves de altura: Reserva Ecológica Cayambe-Coca, R. E. Antisana*. Quito, Ecuador: Proyecto Biorreserva del Cóndor (Serie Biorreserva del Cóndor No. 2).
- MENA-VALENZUELA, P. (1992) Etnozoología del volcán Sumaco. Pp. 33 en *Memorias de las XVI Jornadas Ecuatorianas de Biología*. Cuenca, Ecuador: Universidad del Azuay.
- MENA-VALENZUELA, P. (1996) Etnozoología del volcán Sumaco, Napo-Ecuador. *Revista Geográfica* 36: 121-173.
- MENA-VALENZUELA, P. (1997) Diversidad y abundancia relativa de las aves en Sinangüé, Reserva Ecológica Cayambe-Coca, Sucumbios, Ecuador. Pp. 29-56 en P. A. Mena, A. Soldi, R. Alarcón, C. Chiriboga y L. Suárez, eds. *Estudios biológicos para la conservación. Diversidad, ecología y etnobiología*. Quito, Ecuador: EcoCiencia.
- MENA-VALENZUELA, P. y CUEVA, R. (1998) Importancia económica de los vertebrados silvestres del Ecuador. Pp. 156-157 en *Resúmenes de las XX y XII Jornadas Ecuatorianas de Biología*. Quito, Ecuador: Universidad Central del Ecuador.
- MENA-VALENZUELA, P. y JAHN, O. (1998) Evaluación rápida de las aves del área de Plan de Manejo Forestal de la comunidad de Guadual, río Cayapas, Provincia de Esmeraldas. En EcoCiencia, ed. *Informe de avance I, Proyecto SUBIR Fase III, zona baja de la Reserva Cotacachi-Cayapas. Periodo: julio, agosto y septiembre 1998*. Quito, Ecuador: EcoCiencia, Proyecto SUBIR y CARE-Ecuador (Sin publicar).
- MENA-VALENZUELA, P. y JAHN, O. (2000a) Monitoreo del efecto del aprovechamiento forestal mecanizado sobre las comunidades de aves en transectos ubicados en áreas con y sin la influencia de SUBIR. Pp. 29-35 en EcoCiencia, ed. *Informe Año Fiscal 2000*. Quito, Ecuador: EcoCiencia, Proyecto CARE-SUBIR (Sin publicar).
- MENA-VALENZUELA, P. y JAHN, O. (2000b) Evaluaciones rápidas de aves en las comunidades de Tsejpi y La Pampa, Esmeraldas, Ecuador. Pp. 102-107 en EcoCiencia, ed. *Informe Año Fiscal 2000*. Quito, Ecuador: EcoCiencia, Proyecto CARE-SUBIR (Sin publicar).
- MENA-VALENZUELA, P. y JAHN, O. (2001) Impacto del aprovechamiento forestal mecanizado sobre las aves en un área sin la influencia del Proyecto SUBIR. Pp. 79-93 en EcoCiencia, ed. *Informe de avance Fase III, documento 1 - análisis preliminares*. Quito, Ecuador: EcoCiencia, Proyecto CARE-SUBIR (Sin publicar).
- MENA-VALENZUELA, P. y JAHN, O. (2002) Monitoreo de especies indicadoras en transectos ubicados en áreas con y sin la influencia del proyecto SUBIR. Pp. en EcoCiencia, ed. *Informe de avance, Fase III-documento final*. Quito, Ecuador: EcoCiencia, Proyecto CARE-SUBIR (Sin publicar).
- MÉNDEZ, W. (1998) *Plan de manejo estratégico Parque Nacional Yasuni*. Quito, Ecuador: INEFAN-GEF, Ministerio del Medio Ambiente.
- MERINO-VITERI, A. (en prep.) *Los reptiles del Bosque Integral Otonga y sus alrededores*. Quito, Ecuador: Centro de Biodiversidad y Ambiente, Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
- MERIZALDE DE ALBUJA, C. (1975) Reproducción de cinco especies de aves de occidente del Ecuador. *Rev. Univ. Católica III*(8): 167-183.
- MILLER, M. J. (2001) *Conservation status of a highly fragmented coastal wet forest, Cerro "Pata de Pájaro" (Manabí-Ecuador)*. Alaska, EE.UU.: University of Alaska (Tesis de Doctorado).
- MINGA-OCHOA, D. (2000) *Árboles y arbustos del Bosque de Mazán, Tomo II*. Cuenca, Ecuador: ETAPA.

- MIRANDA, P., PACHECO, M. Y VALDÉS, M. (1998) Estudio comparativo de hábitats lacustres en la laguna del Cerro Masvale y El Canclón en la Reserva Ecológica Manglares-Churute. Pp. 52 en *Resúmenes de las XII Jornadas Ecuatorianas de Biología*. Quito, Ecuador: Universidad Central del Ecuador.
- MITTERMEIER, R. A., ROBLÉS-GIL, P. Y MITTERMEIER, C. G. (1997) *Megadiversity. Earth's biologically wealthiest nations*. Washington, EE.UU.: Conservation International y Cemex S. A.
- MOORE, J. V. (1993) *Sounds of La Selva*. San José, EE.UU.: John V. Moore Nature Recordings.
- MOORE, J. V. Y LYSINGER, M. (1997) *The birds of Cabañas San Isidro, Ecuador, volume 1 & 2*. San José, EE.UU.: Bill Hare Productions.
- MOORE, R. T. (1934a) A new genus and species of tanager from Ecuador. *Auk* 51(1): 1-7.
- MOORE, R. T. (1934b) The Mt. Sangay labyrinth and its fauna. *Auk* 51: 141-156.
- MORA, L. A. (1998) *Diversidad y composición florística de la Estación Biológica Guandera*. Quito, Ecuador: Universidad Central del Ecuador (Tesis de Doctorado).
- MORA, M. (2000) *Los anfibios como indicadores de impacto ambiental de la carretera Guamote - Macas en el tramo Zúñag - San Francisco*. Cuenca, Ecuador: Universidad de Cuenca (Tesis de Biología).
- MORENO, C. Y VEGA, D. (2001) Aspectos ecológicos de la ornitofauna acuática residente en el sistema lacustre Loreto, Paracocha, Mogotes (Reserva Ecológica Cayambe-Coca). Pp. 20-31 en Fundación Antisana, ed. *Estudios biológicos de aves de altura: Reserva Ecológica Cayambe-Coca, R. E. Antisana*. Quito, Ecuador: Proyecto Biorreserva del Cóndor (Serie Biorreserva del Cóndor No. 2).
- MOROCHO, D. Y ROMERO, J. C., EDS. (2003) *Bosques del Sur. El estado de 12 remanentes de bosques andinos de la provincia de Loja*. Loja, Ecuador: Fundación Ecológica Arcoiris, PROBONA y DICA.
- MOUNTAINS, NORTHWESTERN ECUADOR (2003) [http://www.mobot.org/ MOBOT/research/ecuador/pacific/finalreport.shtml](http://www.mobot.org/MOBOT/research/ecuador/pacific/finalreport.shtml)
- MÜLLER, U., FRAHM, J. P. Y NIEDER, J. (2001) Epiphytic mosses of the Otonga forest. Pp. 161-177 en J. Nieder y W. Barthlott, eds. *Epiphytes and canopy fauna of the Otonga rain forest (Ecuador): results of the Bonn-Quito epiphyte project, funded by the Volkswagen Foundation*. Bonn, Alemania: Universidad de Bonn.
- MÜLLNER, A. Y PROMMER, A. (2001) *Turismo de bosque húmedo y su impacto en especies seleccionadas de la fauna silvestre del Río Cuyabeno, Ecuador*. Eschborn, Alemania: Programa de Apoyo Ecológico, GTZ.
- MUÑOZ, R., DÍAZ, D. Y ALCALÁ, J. (2003) *Informe faunístico del territorio Achuar*. INDIO-HILFE y FINAE (Sin publicar).
- MUÑOZ, A. Y KÜPER, W. (2001) Diversity and distribution of vascular epiphytes along an altitudinal gradient in an Andean cloud forest (Reserva Otonga, Ecuador). Pp. 189-216 en J. Nieder y W. Barthlott, eds. *Epiphytes and canopy fauna of the Otonga rain forest (Ecuador): results of the Bonn-Quito epiphyte project, funded by the Volkswagen Foundation*. Bonn, Alemania: Universidad de Bonn.
- MUÑOZ, I. P. Y OLMEDO, I. (2001) Monitoreo de aves acuáticas y limnícolas en la Laguna de La Mica y sus alrededores (Reserva Ecológica Antisana). Pp. 1-19 en Fundación Antisana, Ed. *Estudios biológicos de aves de altura: Reserva Ecológica Cayambe-Coca, R. E. Antisana*. Quito, Ecuador: Proyecto Biorreserva del Cóndor (Serie Biorreserva del Cóndor No. 2).
- MURPHY, R. C. (1936) *Oceanic birds of South America*. New York, EE.UU.: American Museum of Natural History.
- NARVÁEZ, R. (1991) Historia natural de los Chunguis, *Cinclodes excelsior* y *Cinclodes fuscus* en el páramo del Antisana. Pp. 130 en *Resúmenes del IV Congreso de Ornitología Neotropical*. Quito, Ecuador: Corporación Ornitológica del Ecuador (CECIA).
- NEILL, D. (1999) Vegetación. Pp. 13-25 en P. Jørgensen y S. León-Yáñez, eds. *Catálogo de las plantas vasculares del Ecuador*. Missouri, EE.UU.: Missouri Botanical Garden Press.
- NEILL, D. A. (1988) *The vegetation of the Amo 2 oil well site, Yasuni National Park, Napo Province, Ecuador* (Sin publicar).
- NEILL, D. A., CLARK, J. L., VARGAS, H. Y NUÑEZ, T. (1999) *Botanical exploration of the Mache-Chindul Mountains, Northwestern Ecuador*. Reporte final presentado a la National Geographic Society (Sin publicar).
- NEILL, D. Y JØRGENSEN, P. (1999) Clima. Pp. 13-25 en P. Jørgensen y S. León-Yáñez, eds. *Catálogo de las plantas vasculares del Ecuador*. Missouri, EE.UU.: Missouri Botanical Garden Press.
- NIEDER, J. Y BARTHLOTT, W., EDS. (2001) *The flora of the Rio Guajalito mountain rain forest (Ecuador). Results of the Bonn-Quito Epiphyte Project, funded by the Volkswagen Foundation*. Vol. 1. Bonn, Alemania: Botanisches Institut der Universität Bonn.
- NILSSON, J., JONSSON, R. Y KRABBE, N. (2001) First record of Bicoloured Antpitta *Grallaria rufocinerea* from Ecuador, with notes on the species' vocalisations. *Cotinga* 16: 105-106.
- NORTON, D. W. (1965) Notes on some non-passerine birds from eastern Ecuador. *Breviora* 230: 1-11.
- NOWAK, J. B. (1987). Isla de la Plata and the Galapagos. *Noticias de Galápagos* 44: 17.
- NOWICKI, C. (2001) Epifitas vasculares de la Reserva Otonga. Pp. 115-160 en J. Nieder y W. Barthlott, eds. *Epiphytes and canopy fauna of the Otonga rain forest (Ecuador): results of the Bonn-Quito epiphyte project, funded by the Volkswagen Foundation*. Bonn, Alemania: Universidad de Bonn.
- O' DEA, N. (2002) *Functional connectivity: The relationship of avian community composition to habitat and implications for the conservation of an Andean avifauna*. Oxford, Reino Unido: University of Oxford.
- OPPEL, S., SCHAEFER, H. M., SCHMIDT, V. Y SCHRODER, B. (2004). How much suitable habitat is left for the last known population of the Pale-headed Brush-Finch? *Condor* 106(2): 429-434.
- ORBEA, M., SALAZAR, M. Y MOPOSITA, M. (2000) Plantas útiles del Bosque Protector Cashca Totoras. Pp. 49 en M. Asanza, A. Freire Fierro, D. Neill, S. Sandoval y J. C. Welling, eds. *La botánica en el nuevo milenio: resúmenes del III Congreso Ecuatoriano de Botánica*. Quito, Ecuador: FUNBOTANICA y QCNE.
- ORTIZ, P. (1997) *Catálogo, biogeografía y notas de historia natural de los Dynastinae (Coleoptera: Scarabaeidae) del Ecuador*. Quito, Ecuador: Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Tesis de Licenciatura).
- ORTIZ-CRESPO, F. (1984) First twentieth-century specimen of the Violet-throated Metaltail *Metallura baroni*. *Bull. B.O.C.* 104(3): 95-97.
- ORTIZ-CRESPO, F. (1988) A new locality for the Comb Duck *Sarkiniornis (Sarkidiornis) melanotos* from western Ecuador and notes in the distribution of the Horned Screamer *Anhima cornuta*. *Bull. B.O.C.* 108(3): 141-143.
- ORTIZ-CRESPO, F. (2000) The nest of the Rainbow Starfrontlet *Coeligena iris*. *Bull. B.O.C.* 120(4): 205-208.
- ORTIZ-CRESPO, F. Y AGNEW, P. (1992) The birds of La Plata Island, Ecuador. *Bull. B.O.C.* 112: 66-73.
- OWRE, O. T. (1976) A second breeding colony of Waved Albatrosses *Diomedea irrorata*. *Ibis* 118: 419-420.
- OXFORD, P. Y BISH, R. (2000) Un graznido en el bosque; Guacamayo de Guayaquil. *Ecuador Terra Incognita* 10: 12-16.
- PALACIOS, J. (1997) *La avifauna de la cuenca alta del río Mindo*. Quito, Ecuador: Universidad Central del Ecuador (Tesis de Licenciatura).
- PALACIOS, J. Y SALINAS, E. (1998) Efecto de la alteración de hábitats sobre la avifauna y vegetación en la cuenca alta del río Mindo. Pp. 133. en C. E. Cerón, M. Moyón y E. D. Jiménez, eds. *Memorias de las XXIII Jornadas Ecuatorianas de Biología*. Quito, Ecuador: Universidad Central del Ecuador.

- PALADINES, B. Y TELLO, B. (2003) *Diagnósticos rurales participativos en diez comunidades vecinas a las Reservas Naturales Tumbesia - La Ceiba y Tumbesia Laipuna*. Loja, Ecuador: Fundación Científica San Francisco (Sin publicar).
- PARKER, T. A. Y CARR, J. L., EDs. (1992) *Status of forest remnants in the Cordillera de la Costa and adjacent areas of southwest Ecuador*. Washington, EE.UU.: Conservation International (Conservation International RAP Working Papers No. 2).
- PARQUE NACIONAL CAJAS, NATURALEZA (2003) <http://www.explored.com.ec/ecuador/guia/sierra/cajanatu.htm>
- PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS (2001) *Zonificación terrestre del Parque Nacional Galápagos*. Puerto Ayora, Ecuador: Unidad de Educación Ambiental e Interpretación del PNG, Programa Araucaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Estación Científica Charles Darwin.
- PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS (2003) <http://www.galapagospark.org/es/news>
- PAYNTER, R. A. (1972) Biology and evolution of the *Atlapetes schistaceus* species-group (Aves: Emberizinae). *Bull. Mus. Comp. Zool.* 143(4): 297-320.
- PAYNTER, R. A. (1993) *Ornithological gazetteer of Ecuador. Segunda edición*. Cambridge, EE.UU.: Museum of Comparative Zoology.
- PAYNTER, R. A. Y TRAYLOR, M. A., JR. (1977) *Ornithological gazetteer of Ecuador*. Cambridge, EE.UU.: Museum of Comparative Zoology.
- PAZ Y MIÑO, G. (1988) Tigrillos y caimanes blancos. *Colibrí* 4: 52-57.
- PAZ Y MIÑO, G. (1989) *Lista anotada de algunas especies de aves comunes en la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno, Amazonía del Ecuador*. Quito, Ecuador: Corporación Ornitológica del Ecuador.
- PEARSON, D. L. (1972) Un estudio de las aves de Limoncocha, provincia de Napo, Ecuador. *Boletín Informativo Científico Nacional* 13: 335-346.
- PEARSON, D. L. (1977) Ecological relationships of small antbirds in Amazonian bird communities. *Auk* 92(4): 183-292.
- PEARSON, D. L., TALLMAN, D. Y TALLMAN, E. (1972) *Birds of Limoncocha*. Quito, Ecuador: Instituto Lingüístico de Verano.
- PÉREZ, V. Y LYONS DE PÉREZ, J. A. (1998) Andean Cock-of-the-Rock *Rupicola peruviana* nest under a bridge. *Cotinga* 9: 81-82.
- PETERS, J. Y BREWER, G. L. (1999) Observations of Andean Teal [*Anas flavirostris* (= *andium* *andium*)] in southern Ecuador. Pp. 190-191 en *Resúmenes del VI Congreso de Ornitología Neotropical*. Monterrey, México: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.
- PHILLIPS, R. (1998) Black-breasted Puffleg (*Eriocnemis nigrivestis*). *World Birdwatch* 20(2): 20-21.
- PITMAN, N. (2000) *A large-scale inventory of two Amazonian tree communities*. Durham, EE.UU.: Duke University (Tesis de Doctorado).
- PITMAN, N., MOSKOVITS, D. K., AVERSON, W. S. Y BORMAN A., R., EDs. (2002) *Ecuador: Serranías Cofán-Bermejo, Sinangoe*. Chicago, EE.UU.: The Field Museum (Rapid Biological Inventories Report 3).
- PLATT, D. A. (1987) Resultados preliminares de inventarios de aves en el Parque Nacional Podocarpus, Ecuador: su aplicación al uso turístico y científico del área. Pp. 195 en H. Alvarez-López, G. Kattán y C. Murcia, eds. *Memorias del III Congreso de Ornitología Neotropical*. Cali, Colombia: Sociedad Vallecaucana de Ornitología, Universidad del Valle y Sección Colombiana del Consejo Internacional para la Preservación de las Aves.
- PLATT, D. A. (1991) *Conozca las aves del Bosque Petrificado de Puyango*. Quito, Ecuador: Feptrotur.
- PMRC (1993) *Plan de manejo de la Zona Especial de Manejo Bahía de Caráquez-San Vicente-Canoa*. Guayaquil, Ecuador: Programa de Manejo de Recursos Costeros (Serie Planes de Manejo No. 2).
- POATS, S. V., ULFELDER, W. H., RECHARTE, B. J. Y SCURAH-EHRHART, C. (2000) *Construyendo la conservación participativa en la Reserva Ecológica Cayambe-Coca, Ecuador*. Quito, Ecuador: The Nature Conservancy, Flasco y Fundación Ford.
- POPLE, R. G., BURFIELD, I. J., CLAY, R. P., COPE, D. R., KENNEDY, C. P., LÓPEZ-LANÚS, B., WARREN, B. Y YAGUAL, E. (1997) *Bird surveys and conservation status of three sites in western Ecuador. Final report of Project Ortalis '96*. Cambridge, Reino Unido: CSB Conservation Publications.
- POULSEN, B. O. (1993) Change in mobility among crepuscular ground-living birds in an Ecuadorian cloud forest during overcast and rainy weather. *Ornitol. Neotrop.* 4(2): 103-105.
- POULSEN, B. O. (1994) Movements of single birds and mixed-species flocks between isolated fragments of cloud forest in Ecuador. *Studies on Neotropical Fauna and Environment* 29(3): 149-160.
- POULSEN, B. O. (1996a) Relationships between frequency of mixed-species flocks, weather and insect activity in a montane cloud forest in Ecuador. *Ibis* 138(3): 466-470.
- POULSEN, B. O. (1996b) Species composition, function and home-range of mixed-species bird flocks in a primary cloud forest in Ecuador. *Bull. B.O.C.* 116(2): 67-74.
- POULSEN, B. O. (1996c) Structure, dynamics, home range and activity pattern of mixed-species bird flocks in a montane alder-dominated secondary forest in Ecuador. *J. Trop. Ecol.* 12(3): 333-343.
- POULSEN, B. O. Y KRABBE, N. (1997a) Avian rarity in ten cloud forest communities in the Andes of Ecuador: implications for conservation. *Biodiv. Conserv.* 6(10): 1365-1375.
- POULSEN, B. O. Y KRABBE, N. (1997b) Bird diversity. Pp. 69-73 en DIVA, ed. *Oyacachi-people and biodiversity*. Kalø, Dinamarca: Centre for Research on Cultural and Biological Diversity of Andean Rainforests (DIVA).
- POULSEN, B. O. Y KRABBE, N. (1997c) Ecotourism. Pp. 85-88 en DIVA, ed. *Oyacachi-people and biodiversity*. Kalø, Dinamarca: Centre for Research on Cultural and Biological Diversity of Andean Rainforests (DIVA).
- POULSEN, B. O. Y KRABBE, N. (1998) Avifaunal diversity of five high-altitude cloud forests on the Andean western slope of Ecuador: testing a rapid assessment method. *J. Biogeog.* 25(1): 83-93.
- POULSEN, B. O., KRABBE, N., FRYLANDER, A., HINOJOSA, M. Y QUIROGA, C. (1997) A rapid assessment of Bolivian and Ecuadorian montane avifaunas using 20-species lists: efficiency, biases and data gathered. *Bird Conserv. Int.* 7(1): 53-67.
- POULSEN, M. K., BLOCH, H., RAHBEK, C. Y RASMUSSEN, J. F. (1989) Loja, garden of Ecuador. *World Birdwatch* 11(3): 10.
- PROBONA (PROGRAMA REGIONAL DE BOSQUES NATIVOS ANDINOS) (1994) *Inventario, caracterización, evaluación y diagnóstico de 15 bosques nativos andinos de la provincia de Loja*. Loja, Ecuador: Fundación Arcoiris y Unión Mundial para la Naturaleza (Sin publicar).
- PROGRAMA PODOCARPUS (2002) *Informe Podocarpus 1997-2002*. Loja, Ecuador: Programa Podocarpus.
- PROGRAMA REGIONAL DE BOSQUES NATIVOS ANDINOS, PROBONA (1997) *Plan de manejo para el área de Huacamayos. Diagnóstico socio-ambiental*. Quito, Ecuador: PROBONA.
- PUTNEY, A. (1976) *Propuesta preliminar de una estrategia para la conservación de áreas silvestres sobresalientes del Ecuador*. FAO/PNUMA Working Document No. 17.
- RAHBEK, C. (1991) A survey on the montane forest avifauna of Loja province and Parque Nacional Podocarpus, southern Ecuador. Pp. 108 en *Resúmenes del IV Congreso de Ornitología Neotropical*. Quito, Ecuador: Corporación Ornitológica del Ecuador (CECIA).
- RAHBEK, C. Y RASMUSSEN, J. F. (1995) Podocarpus National Park, Ecuador - the rich and the unknown: a request for information. *Cotinga* 3: 68-69.
- RAHBEK, C., BLOCH, H., POULSEN, M. K. Y RASMUSSEN, J. F. (1989a)

- Zoologisk Museums ornithologiske ekspedition til Sydamerikas Andesbjergene 1989. Copenhagen, Dinamarca: Zoological Museum, University of Copenhagen.
- RAHBEK, C., BLOCH, H., RASMUSSEN, J. F. y POULSEN, M. K. (1989b) *Aves de las montañas de Cajanuma, Parque Nacional Podocarpus*. Loja, Ecuador: Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de Loja.
- RAHBEK, C., BLOCH, H., POULSEN, M. K. y RASMUSSEN, J. F. (1995) The avifauna of the Podocarpus National Park-the "Andean jewel in the crown" of Ecuador's protected areas. *Ornitología Neotrop.* 6(2): 113-120.
- RASMUSSEN, J. F. (1991) Bird species of the Parque Nacional Podocarpus-Loja. Pp. 51 en *Resúmenes del IV Congreso de Ornitología Neotropical*. Quito, Ecuador: Corporación Ornitológica del Ecuador (CECIA).
- RASMUSSEN, J. F. y RAHBEK, C. (1994) *Aves del Parque Nacional Podocarpus, una lista anotada*. Quito, Ecuador: Corporación Ornitológica del Ecuador (CECIA).
- RASMUSSEN, J. F., POULSEN, M. K., RAHBEK, C. y BLOCH, H. (1992) Lista de aves del Parque Nacional Podocarpus. *Boletín Informativo sobre Biología* 1992: 17-72.
- RASMUSSEN, J. F., RAHBEK, C., POULSEN, B. O., POULSEN, M. K. y BLOCH, H. (1996) Distributional records and natural history notes on threatened and little known birds of southern Ecuador. *Bull. B.O.C.* 116(1): 26-46.
- REINTJES, N., KUNZ, B. y BLOMENKAMP, A. (1997) Situation of the Great Green Macaw (*Ara ambiguá guayaquilensis*) in west Ecuador. *Papageienkunde* 1: 141-150.
- RESERVA ECOLÓGICA MANGLARES CHURUTE (2003) <http://www.galasam.com.ec/churute.htm>
- RESERVA INTEGRAL MONTE CAIMITO (2003) <http://www.montecaimito.org>
- RESERVA LOS CEDROS (2003) <http://www.reservaloscedros.org>
- RHOADES, R. E., ED. (2001) *Tendiendo puentes entre los paisajes humanos y naturales. La investigación participativa y el desarrollo ecológico en una frontera agrícola andina*. Primera Edición. Quito, Ecuador: SANREM-CRSP y Ediciones Abya-Yala.
- RIBADENEIRA, M. B. (1999) Pale-headed Brush-Finch (*Atlapetes pallidiceps*). *World Birdwatch* 21(2): 24-25.
- RIDGELY, R. S. y GREENFIELD, P. J. (2001) *The Birds of Ecuador*. New York, EE.UU.: Cornell University Press.
- RIDGELY, R. S. y ROBBINS, M. B. (1988) *Pyrrhura orcesi*, a new parakeet from southwestern Ecuador, with systematic notes on the *P. melanura* complex. *Wilson Bull.* 100: 173-182.
- RIO GUAJALITO PROTECTION FOREST AND SCIENTIFIC STATION (2003) [http://www.geocities.com/bp\\_guajalito](http://www.geocities.com/bp_guajalito)
- ROBBINS, M. B. y RIDGELY, R. S. (1990) The avifauna of an upper tropical cloud forest in southwestern Ecuador. *Proc. Acad. Nat. Sci. Phil.* 142: 59-71.
- ROBBINS, M. B., RIDGELY, R. S., SCHULENBERG, T. S. y GILL, F. B. (1987) The avifauna of the Cordillera de Cutucú, Ecuador, with comparisons to other Andean localities. *Proc. Acad. Nat. Sci. Phil.* 139: 243-259.
- ROBBINS, M. B., ROSENBERG, G. H. y SORNOZA, F. (1994a) A new species of Cotinga (Cotingidae: Doliornis) from the Ecuadorian Andes, with comments on plumage sequences in *Doliornis* and *Ampelion*. *Auk* 111(1): 1-7.
- ROBBINS, M. B., KRABBE, N., ROSENBERG, G. H. y SORNOZA, F. (1994b) The tree line avifauna at Cerro Mongus, prov. Carchi, northeastern Ecuador. *Proc. Acad. Nat. Sci. Phil.* 145: 209-216.
- ROBBINS, M. B., KRABBE, N., ROSENBERG, G. H., RIDGELY, R. S. y SORNOZA, F. (1994c) Notes on the natural history of the Crescent-faced Antpitta. *Wilson Bull.* 106(1): 169-173.
- ROBINSON, F., ED. (1986) *Rio Mazon Project 1986 report*. Oxford, Reino Unido: University of Oxford.
- ROCHESTER INSTITUTE OF TECHNOLOGY (2003) *Land Iguana*. <http://www.rit.edu/~rhrsbi/GalapagosPages/LandIguana.html>
- RODAS, F. (1998) *Aves del bosque de Mazán. Tomo II*. Cuenca, Ecuador: Empresa Pública Municipal de Teléfonos, Agua Potable y Alcantarillado (ETAPA).
- RODAS, F. (2001) *Composición de la diversidad de avifauna en tres áreas con distinto uso del suelo, Azuay-Ecuador*. Cuenca, Ecuador: ETAPA. Sin publicar.
- RODAS, F. y TINOCO, B. (2002a) *Análisis de la avifauna del Parque Nacional Cajas y su aplicación como herramienta para la conservación. Plan de Manejo del Parque Nacional Cajas*. Cuenca, Ecuador: SEMAPRIMES (Sin publicar).
- RODAS, F. y TINOCO, B. (2002b) *Evaluación ornitológica de 10 remanentes de bosque seco de la provincia de Loja*. Loja, Ecuador: Proyecto Biosur, Fundación Científica San Francisco (Sin publicar).
- RODEWALD, A. D. y RODEWALD, P. G. (2003) Mixed-species bird flocks in primary and regenerating montane forest in Ecuador. *Cotinga* 19: 51-54.
- RODRÍGUEZ, F., LARREA, M., RUIZ, A., BENÍTEZ, V., NOGALES, F., SUÁREZ, P., SUÁREZ, L., JARAMILLO I. y GUERRERO, P. (1995) *Caracterización ecológica y socio-económica de la isla Santay, Guayas, Ecuador*. Quito, Ecuador: EcoCiencia.
- RODRÍGUEZ, J. (1993) *Las islas Galápagos. Estructura geográfica y propuesta de gestión territorial*. Quito, Ecuador: Abya-Ayala, FESO, Fundación Charles Darwin y Fundación Natura.
- RODRÍGUEZ, O., LEÓN, V., RONQUILLO, J. C., DILLMAN, S. y MEJÍA, E., EDs. (2000) *Informe final del Proyecto Toisán "Estudio y Conservación de los bosques de la Cordillera de Toisán, al Noroccidente del Ecuador"*. Quito, Ecuador: Corporación Ornitológica del Ecuador, Defensa y Conservación de la Zona de Intag y Fundación Sobreviven.
- ROMERO, J. C. (1998) *Estudio de flora y fauna de la Reserva Ecológica Manglares Cayapas-Mataje. Plan maestro para la protección de la biodiversidad mediante el fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas*. Quito, Ecuador: Proyecto INEFAN/GEF.
- RUIZ, A. (2003) *Información sobre las áreas de Cordillera de Guacamayos, Sierra Azul y Reserva Ecológica Antisana* (Sin publicar).
- RYLANDER, M. K. (1974) Apuntes sobre las aves del lago Cuicocha, Ecuador. *Neotropica* 20: 40-42.
- SACHA LODGE (2003) <http://sachalodge.com>
- SALAMAN, P. G. W., LÓPEZ-LANÚS, B. y KRABBE, N. (1999) The ecology and conservation of the Yellow-eared Parrot *Ognorhynchus icterotis*. Pp. 230 en *Resúmenes del VI Congreso de Ornitología Neotropical*. Monterrey, México: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.
- SALVADOR, P. (1999) *Patrones de movimiento de juveniles de Podocnemis unifilis (Testudinata, Pelomedusidae) en el río Sábalo, Amazonia ecuatoriana*. Quito, Ecuador: Departamento de Biología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador (tesis de licenciatura).
- SÁNCHEZ, D., PERALVO, M. y CUESTA, F. (2000) *Disponibilidad del hábitat del oso andino en la carretera Guamoto-Macas, tramo Purshi-Río Normandía, Parque Nacional Sangay*. Quito, Ecuador: Fundación Natura y EcoCiencia.
- SANTANDER, T. (2002) *Investigación y conservación del colibrí endémico, Eriocnemis nigrivestis*. Quito, Ecuador: Corporación Ornitológica del Ecuador.
- SANTANDER, T., BONACCORSO, E. y FREILE, J. F. (2001) Evaluación ecológica rápida de la avifauna en dos localidades al occidente de la provincia de Loja. Pp. 10-24 en M. A. Vázquez, J. F. Freile y L. Suárez, eds. *Biodiversidad en los bosques secos del occidente de Loja: un reporte de las evaluaciones ecológicas y socioeconómicas rápidas*. Quito, Ecuador: EcoCiencia, Ministerio del Ambiente, Proyecto Bosque Seco y Herbario LOJA (Sin publicar).
- SANTANDER, T., FREILE, J. F., TELLKAMP, M. P. y CASTAÑEDA, G. (2003) *Estado de conservación de dos colibríes críticamente amenazados, Eriocnemis nigrivestis y E. godini, en Ecuador*. Quito, Ecuador: Propuesta de investigación presentada a American

Bird Conservancy y Conservation International (Sin publicar).

SANTANDER, T., TELLKAMP, M. P. Y WILLIAMS, S. R. (en prep.) *Conservation of the Black-breasted Puffleg*, *Eriocnemis nigrivestis*. A review of the species' range and ecology, mapping of remaining habitat and proposal for the species' conservation. Quito, Ecuador: Corporación Ornitológica del Ecuador (CECIA), BirdLife International.

SARMIENTO, F. (1988) *Comportamiento defensivo y selección de hábitat del Veranero (Vanellus resplendens Tschudi, 1843), Charadriidae, Charadriiformes, en el Parque Nacional Cotopaxi, Ecuador*. Quito, Ecuador: Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Tesis de Licenciatura).

SCHAEFER, H. M. Y SCHIMDT, V. (2003) Conservation of the endangered El Oro Parakeet *Pyrrhura orcesi*. *Cyanopsitta* 71: 10, 15-16.

SCHUL, L. Y THOMSON, B. (1998) *The birds and mammals of Sacha Lodge*. Quito, Ecuador: Sacha Lodge.

SCHULENBERG, T. S. (2002) Aves. Pp. 68-76 y 182-209 en N. Pitman, D. K. Moskovits, W. S. Averson y R. Borman A., eds. *Ecuador: Serranias Cofán-Bermejo, Sinangoe*. Chicago, EE.UU.: The Field Museum (Rapid Biological Inventories Report 3).

SCHULENBERG, T. S. Y AWBREY, K., EDS. (1997) *The Cordillera del Cóndor region of Ecuador and Peru: a biological assessment*. Washington, EE.UU.: Conservation International (Conservation International RAP Working Papers No. 7).

SCLATER, P. L. (1859) On some new or little-known birds from the Rio Napo. *Proc. Zool. Soc. London* 1859: 440-441.

SEMAPRIMES (2003) *Plan de manejo integral del Parque Nacional Cajas*. Cuenca, Ecuador: SEMAPRIMES.

SERRANO, F. (1996) *Árboles y arbustos del Bosque de Mazán, tomo I*. Cuenca, Ecuador: ETAPA.

SERRANO, F. (2002) *Evaluación de la vegetación arbustiva y arbórea en 10 remanentes de bosque seco de la provincia de Loja*. Loja, Ecuador: Proyecto Biosur, Fundación Científica San Francisco (Sin publicar).

SIERRA, R., CAMPOS, F. Y CHAMBERLIN, J. (1999) *Áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad en el Ecuador continental. Un estudio basado en la diversidad de ecosistemas y su ornitofauna*. Quito, Ecuador: Ministerio del Ambiente, Proyecto INEFAN/GEF-BIRF, EcoCiencia y Wildlife Conservation Society.

SIERRA, R., ED. (1999) *Propuesta preliminar de un sistema de clasificación de vegetación para el Ecuador continental*. Quito, Ecuador: Proyecto INEFAN/GEF-BIRF y EcoCiencia.

SILVA, X. (1985) *Contribution à la connaissance de la structure des peuplements de chropalopteres en forêt tropicale mesothermique* (Sin publicar).

SILVA, X. (1990) *Les insectes et autres arthropods du sol en forêt mesothermique intertropicale. Ecuateur. Etude comparative de la structure spatio-temporelle des peuplements dans les formations primaires et secondaires*. Paris, Francia: Universidad de París.

SILVA, X., ZAK, V., GÓMEZ, J., JÁTIVA, M. Y JÁTIVA, I. (1992) *Plan de manejo de La Hesperia* (Sin publicar).

SÓCOLA, J. Y ZAMBRANO, M. (1997) Estudio poblacional de aves rapaces diurnas en el Mirador de Los Monos, en el Bosque Protector Cerro Blanco. Pp. 9 en *Memorias de las XXI Jornadas Ecuatorianas de Biología*. Guayaquil, Ecuador: Universidad de Guayaquil.

SOLÍS, C. Y BLACK, J. (1985) Anidación de *Buteo poecilochrous* en Antisana, Ecuador. *Revista Geográfica* 21: 133-142.

SORNOZA, F. (2000) Fundación Jocotoco: conservation action in Ecuador. *World Birdwatch* 22(2): 14-17.

SORNOZA, F. Y LÓPEZ-LANÚS, B. (1999) First nesting records of the Golden-plumed Conure *Leptosittica branickii*. *Papageienkunde* 3: 51-52.

SORNOZA, F., PARKER, T. A. Y RIDGELY, R. S. (1991) Aves del Parque Nacional Machalilla. Pp. 146 en *Resúmenes del IV Congreso*

*de Ornitología Neotropical*. Quito, Ecuador: Corporación Ornitológica del Ecuador (CECIA).

STATTERSFIELD, A. J., CROSBY, M. J., LONG, A. J. Y WEGE, D. C. (1998) *Endemic birds areas of the World. Priorities for biodiversity conservation*. Cambridge, Reino Unido: BirdLife International.

STEJN, L. Y ELLEN, R. (1991) *Ornithological studies at the montane cloudforest reserve of Rio Mazan in the Ecuadorian Andes, Winter 1990/1991* (Sin publicar).

STOTZ, D. F., FITZPATRICK, J. W., PARKER, T. A. Y MOSKOVITS, D. K. (1996) *Neotropical birds: ecology and conservation*. Chicago, EE.UU.: University of Chicago Press.

STRUNDEN, H., ARNDT, T., WIRTH, R. Y SOJER, A. (1987) Die Ekuadoramazone-eine Gefährdete Papageienform. *Gefiederte Welt* 111(11): 290-292.

SUÁREZ, L. Y MENA, P. A. (1990) El Parque Nacional Podocarpus, un área en peligro. *Arco Iris* 2: 1.

TALLMAN, D. A. Y TALLMAN, E. J. (1977) Adiciones y revisiones a la lista de avifauna de Limoncocha, provincia del Napo, Ecuador. *Rev. Univ. Católica* V(16): 217-224.

TANAZO, W. Y SALVATIERRA, A. (1988) *Informe técnico tendiente a declarar área de bosques y vegetación protectores al predio "Cashca Totoras"* (Sin publicar).

TANAZO, W., SALVATIERRA, A. Y PADILLA, J. (1988a) *Mapa de áreas de drenaje del Bosque Protector Cashca Totoras* (Sin publicar).

TANAZO, W., SALVATIERRA, A., PADILLA, J. Y ROSALES, G. (1988b) *Mapa de áreas de límites del Bosque Protector Cashca Totoras* (Sin publicar).

TAPIA, R. (1991) Ornitología del Parque Nacional Podocarpus y la provincia de Loja. *Arco Iris* 7: 1-4.

TELLKAMP, M. P., SANTANDER, T. Y MUÑOZ, I. (2002) *Monitoreo de la avifauna en la ruta de construcción del Oleoducto de Crudos Pesados a través de la AICA de Mindo, y monitoreo, estudio y protección del hábitat del Zamarrito Pechinegro, Eriocnemis nigrivestis, en Chiquilpe*. Quito, Ecuador: Corporación Ornitológica del Ecuador.

THE COFÁN, GUARDIANS OF THE RAINFOREST (2003) <http://www.cofan.org>

THE TRAVEL GUIDE EXPERTS' ECUADOR (2003) <http://www.ecuadorial.com/kapawi.htm>

THOMAS, M. B. (1994) *A survey of the montane forest avifauna of the Paute River basin, province of Azuay, southern Ecuador*. Cuenca, Ecuador: Fundación Ecológica Mazán (Sin publicar).

TINALANDIA ECOLOGUE (2003) <http://www.tinalandia.net>.

TIPAZ L., G. A. (1991) *Estado dendrológico de Loma El Corazón (Bretaña) en la provincia de Carchi*. Ibarra, Ecuador: Universidad Técnica del Norte (Tesis de Grado).

TORAL-GUERRERO, F. (1996a) *Aves del bosque de Mazán, tomo I*. Cuenca, Ecuador: Empresa Pública Municipal de Teléfonos, Agua Potable y Alcantarillado (ETAPA).

TORAL-GUERRERO, F. (1996b) *Variación en la composición de las comunidades de aves en diferentes tipos de vegetación en el Bosque Protector Mazán*. Cuenca, Ecuador: Universidad del Azuay (Tesis de Biólogo).

TORRES, L. (2000) *Distribución y diversidad de Odonata con relación a la presencia de bosque ribereño y a factores bióticos y abióticos de los ríos del Bosque Integral Otonga y sus alrededores*. Quito, Ecuador: Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Tesis de Licenciatura).

TORRES, L. Y ONORE, G. (2001) Diversidad de Odonata en ríos del bosque nublado Otonga y sus alrededores. Pp. 275-300 en J. Nieder y W. Barthlott, eds. *Epiphytes and canopy fauna of the Otonga rain forest (Ecuador): results of the Bonn-Quito epiphyte project, funded by the Volkswagen Foundation*. Bonn, Alemania: Universidad de Bonn.

TOYNE, E. P. (1993) Die Papageien im Podocarpus-Nationalpark

Süd-Ecuador. *Papageien* 6(7): 220-227.

TOYNE, E. P. (1994a) Gold miners in Podocarpus National Park, Ecuador, going, going, gone? *Cotinga* 2: 8.

TOYNE, E. P. (1994b) The plight of parrots in southern Ecuador. *Psittascene* 6(3): 9-11.

TOYNE, E. P. (1996a) The Imperial College Parrots in Peril Initiative: a summary of the 1990, 1992 and 1994 expeditions. *British Ecological Society Bull.* 27(3): 222-224.

TOYNE, E. P. (1996b) Towards a conservation strategy for the Red-faced Parrot. *Psittascene* 8(2): 7

TOYNE, E. P., JEFFCOTE, M. T. Y FLANAGAN, J. N. M. (1992) Status distribution and ecology of the White-breasted Parakeet *Pyrrhura albipectus* in Podocarpus National Park, southern Ecuador. *Bird Conserv. Int.* 2(4): 327-338.

TYE, A., Ed. (2003) *Plant research for conservation in Galápagos. Report for the years 1998-2003*. Puerto Ayora, Ecuador: Charles Darwin Foundation for the Galápagos Islands.

ULLOA, R. (1988) *Estudio sinecológico de primates en la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno, Amazonia ecuatoriana*. Quito, Ecuador: Departamento de Biología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador (tesis de licenciatura).

ULLOA, R., RUIZ, R. E., ENRIQUEZ, J., SUÁREZ, L., RIVAS, J., ANDRADE, R. Y RIVERA, E. (1997) *La situación de las áreas naturales protegidas en el Ecuador*. Quito, Ecuador: Proyecto INEFAN/GEF.

UTRERAS, V. (1994) *Estimación de la abundancia, aspectos ecológicos y etológicos del Delfín Amazónico Inia geoffrensis geoffrensis (Cetacea, Iniidae) en el río Lagartococha, Amazonia ecuatoriana*. Quito, Ecuador: Departamento de Biología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador (tesis de licenciatura).

UNIVERSIDAD DEL AZUAY (2003) *Listado de mapas del proyecto Diforpa*. <http://www.uazuay.edu.ec/diforpa/mapas/mapas.htm>

VALAREZO, J. C. Y GUERRERO, M. (sin fecha) *Aves migratorias, Parque Nacional Podocarpus*. Loja, Ecuador: Fundación Arcoiris.

VALAREZO, V., GÓMEZ, J. Y CÉLLERI, Y. (1999). *Plan estratégico del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Ecuador*. Quito, Ecuador: Ministerio del Ambiente y Proyecto INEFAN/GEF.

VALENCIA, R., BALSLEV, H. Y PAZ Y MIÑO, G. (1994) High tree alpha-diversity in Amazonian Ecuador. *Biodiv. Conserv.* 3: 21-28.

VALENCIA, R., PITMAN, N., LEÓN-YANÉZ, S. Y JØRGENSEN, P. M., Eds. (2000) *Libro rojo de las plantas endémicas del Ecuador*. Quito, Ecuador: Herbario QCA, Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

VALENCIA-RODRÍGUEZ, I. D. (2004). La Convención de Ramsar y las aves acuáticas en el Neotrópico. *Ornitol. Neotrop.* 15 (supl.): 445-454.

VALLE, C. (1997) *Isla Santa Clara: estudio del ambiente terrestre y establecimiento de un sistema de monitoreo de las colonias de aves marinas*. Guayaquil, Ecuador: PATRA y Ministerio del Ambiente (Sin publicar).

VALLE, C. (1998) *Monitoreo de las poblaciones de aves marinas en isla Santa Clara, golfo de Guayaquil*. Guayaquil, Ecuador: Ministerio del Ambiente (Sin publicar).

VALLEJO, A. (1999) Manglares Churute. *Ecuador Terra Incógnita* 5: 22-28.

VALVERDE, F. M. (1991) *Estado actual de la vegetación natural de la cordillera Chongón Colonche*. Guayaquil, Ecuador: Instituto de Investigaciones de Recursos Naturales, Universidad de Guayaquil.

VALVERDE, V. H. Y GARCÍA, T. 1998. Comportamiento reproductivo del Albatros de Ondas *Diomedea irrorata* en la Isla de la Plata, Parque Nacional Machalilla, Ecuador. Pp. 165 en *Resúmenes de las XX y XII Jornadas Ecuatorianas de Biología*. Quito, Ecuador: Universidad Central del Ecuador.

VAN DER WERFF, H. (1978) *The vegetation of the Galápagos Islands*. Zieriksee, Holanda: Drukkerij Lakenman & Ochtman.

VARGAS, H. Y BENSTED-SMITH, R. (2000) Past and present ornithology in Galapagos. Pp. 47-52 en N. Sitwell, L. Baert y G. Coppo, eds. *Proceedings of the Symposium Science and Conservation in Galápagos*. Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique 70.

VARGAS, L. (1983) *Como cuatro especies distintas de trogones pueden coexistir en el bosque tropical en Río Palenque, Ecuador*. Quito, Ecuador: Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Tesis de Licenciatura).

VÁSQUEZ, I. (1998) *Avifauna del dosel de Mauritia flexuosa (Arecaceae) en la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno, Amazonia ecuatoriana*. Quito, Ecuador: Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Tesis de Licenciatura).

VÁZQUEZ, M. A. Y FREILE, J. F. (2001a) Los bosques del suroccidente de la provincia de Esmeraldas, una visión general. Pp. 5-8 en M. A. Vázquez, J. F. Freile y L. Suárez, eds. *Biodiversidad en los bosques secos del occidente de Loja: un reporte de las evaluaciones ecológicas y socioeconómicas rápidas*. Quito, Ecuador: EcoCiencia, Ministerio del Ambiente y Herbario LOJA (Sin publicar).

VÁZQUEZ, M. A. Y FREILE, J. F. (2001b) Los bosques secos del occidente de la provincia de Loja: consideraciones sobre la conservación de la zona de Cazaderos-Mangaurco. Pp. 110-117 en M. A. Vázquez, J. F. Freile y L. Suárez, eds. *Biodiversidad en los bosques secos del occidente de Loja: un reporte de las evaluaciones ecológicas y socioeconómicas rápidas*. Quito, Ecuador: EcoCiencia, Ministerio del Ambiente y Herbario LOJA (Sin publicar).

VÁZQUEZ, M. A., LARREA, M. Y SUÁREZ, L., Eds. (2000a) *Biodiversidad en el Parque Nacional Llanganates: un reporte de las evaluaciones ecológicas y socioeconómicas rápidas*. Quito, Ecuador: EcoCiencia, Ministerio del Ambiente, Herbario Nacional del Ecuador, Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales e Instituto Internacional de Reconstrucción Rural.

VÁZQUEZ, M. A., LARREA, M., BENÍTEZ, V., CHRIBOGA, C., MORALES, M., ORTIZ, A., NEILL, D. Y MEJÍA, M. (2000b) Parque Nacional Llanganates: visión general y perspectivas de conservación. Pp. 189-203 en M. A. Vázquez, M. A. Larrea y L. Suárez, eds. *Biodiversidad en el Parque Nacional Llanganates: un reporte de las evaluaciones ecológicas y socioeconómicas rápidas*. Quito, Ecuador: EcoCiencia, Ministerio del Ambiente, Herbario Nacional del Ecuador, Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales e Instituto Internacional de Reconstrucción Rural.

VÁZQUEZ, M. A., FREILE, J. F., LARREA, M. Y SUÁREZ, L., Eds. (2001a) *Biodiversidad en el suroccidente de la provincia de Esmeraldas: un reporte de las evaluaciones biológicas y socioeconómicas rápidas*. Quito, Ecuador: EcoCiencia, Ministerio del Ambiente y Herbario Nacional del Ecuador (Sin publicar).

VÁZQUEZ, M. A., FREILE, J. F. Y SUÁREZ, L., Eds. (2001b) *Biodiversidad en los bosques secos del occidente de Loja: un reporte de las evaluaciones ecológicas y socioeconómicas rápidas*. Quito, Ecuador: EcoCiencia, Ministerio del Ambiente y Herbario LOJA (Sin publicar).

VÁZQUEZ, M. A., LARREA, M., SUÁREZ, L. Y OJEDA, P. Eds. (2001c) *Biodiversidad en los bosques secos del suroccidente de la provincia de Loja: un reporte de las evaluaciones ecológicas y socioeconómicas rápidas*. Quito, Ecuador: EcoCiencia, Ministerio del Ambiente, Herbario LOJA y Proyecto Bosque Seco.

VELÁZQUEZ, M., BURGOS, M., ZAMBRANO, N. Y GASTEZZI, P. (1997) *Visión global de La Segua, un humedal de Ecuador*. Guayaquil, Ecuador: Programa de Manejo de Recursos Costeros.

VITERI, X., Ed. (2002) *Corredor ecológico entre los Parques Nacionales Llanganates y Sangay: un informe de los estudios biológicos y sociales*. Quito, Ecuador: Fundación Natura y Fondo Mundial para la Naturaleza.

WALKER, J. Y JACOBS, M. (1995) *Populations and habitat associations of frugivorous birds inhabiting fragmented cloud forest blocks in southern Ecuador; with particular reference to the Bearded Guan (Penelope barbata), Golden-plumed Parakeet (Leptosittaca branickii), Red-faced Parrot (Hapalopsittaca pyrrhops) and Grey-*

- breasted Mountain-toucan* (*Andigena hypoglauca*). Manchester, Reino Unido: Manchester Metropolitan University.
- WAUGH, D. (1995) Buffon's Macaw in Ecuador: the urgency for conservation action. *Psittascene* 7(1): 1-5.
- WEBSTER, G. L. Y RHODE, R. M. (2001) *Plant diversity of an Andean cloud forest: inventory of the vascular plants of Maquipucuna, Ecuador*. Berkeley, EE.UU.: University of California (Publications in Botany, 82).
- WEGE, D. (1999) Rara especie de *Atlapetes* redescubierta en Ecuador. *La Tangara* 22: 4-5.
- WEGE, D. C. Y LONG, A. J. (1995) *Key areas for threatened birds in the Neotropics*. Cambridge, Reino Unido: BirdLife International (BirdLife Conservation Series 5).
- WELFORD, M. R. (1998) New record of Swallow-tailed Nightjar *Uropsalis segmentata* for Pichincha province and the west slope of the Andes in Ecuador. *Cotinga* 10: 41-42.
- WELFORD, M. R. (2000) The importance of early successional habitats to rare, restricted-range, and endangered birds in the Ecuadorian Andes. *Bird Conserv. Int.* 10: 351-359.
- WHITNEY, B. M. (1992) Observations of the systematics, behavior, and vocalizations of "*Thamnomanes*" *occidentalis* (Formicariidae). *Auk* 109(2): 302-308.
- WIENFELD, D. A. (2003) *Floreana Mockingbird Survey 2003*. Puerto Ayora, Ecuador: Charles Darwin Foundation for the Galápagos islands.
- WIENFELD, D. A. (2004) *Floreana Mockingbird Survey 2004*. Puerto Ayora, Ecuador: Charles Darwin Foundation for the Galápagos islands.
- WIGGINGS, I. Y PORTER, D. (1971) *Flora of the Galápagos Islands*. Stanford, EE.UU.: Stanford University Press.
- WILLIAMS, R. S. R. Y TOBIAS, J. A. (1994) *The conservation of southern Ecuador's threatened avifauna*. Cambridge, Reino Unido: Bird Life International (Study Report 60).
- WILLIAMS, R. S. R., BEST, B. J. Y HEIJEN, T. (1997) *A guide to birdwatching in Ecuador and the Galápagos Islands*. Otley, Reino Unido: Biosphere Publications.
- WILLIAMS, R. S. R., RODAS, F. Y TINOCO, B. (2002) *Evaluación ornitológica de 10 sitios de bosque seco de la provincia de Loja*. Loja, Ecuador: Proyecto Biosur, Fundación Científica San Francisco (Sin publicar).
- WILLIAMS, R. S. R., TOBIAS, J. A. Y TAPIA, R. (1991) The future for threatened cloud forest birds in southern Ecuador. Pp. 111 en *Resúmenes del IV Congreso de Ornitología Neotropical*. Quito, Ecuador: Corporación Ornitológica del Ecuador (CECIA).
- WORLD WILDLIFE FUND (2003) <http://www.wwf.org.uk>
- YÁNEZ, N. Y YÁNEZ, M. (1999) *Identificación de nidos, dormitorios y preferencia de sitios de alimentación de Vultur gryphus Córdor Andino, en las Reservas Ecológicas Cayambe-Coca y Cotacachi-Cayapas*. Quito, Ecuador: Universidad Central del Ecuador (Tesis de Doctorado).
- YÁNEZ, P., ALDAZ, I. Y BERMEO, D. (2002) *Producción ex situ de plántulas de Mangle Botón (Conocarpus erectus L.) en la Isla Santa Cruz, Galápagos*. Boletín Funbotánica No. 10
- ZAMBRANO, C. Y VARGAS, V. H. (1998) *Parque Nacional Machalilla: guía básica*. Quito, Ecuador: Imprenta Crissman Color.
- ZAMBRANO, N. Y FLORES, P. (1994) *Hábitos alimenticios y contenido estomacal de aves acuáticas en una cámara de La Segua, Manabí*. Guayaquil, Ecuador: Universidad de Guayaquil.
- ZECH, W. Y WILCKE, W. (1998) *Influencia del uso de la tierra en las propiedades del suelo y en los flujos de agua y de elementos en los bosques montañosos del Ecuador de sur*. Loja, Ecuador: Fundación Científica San Francisco (Sin publicar).

