



# Press Release **BirdLife International**

Datum: Nov 3, 2008

## Bijna helft van de meest belangrijke vogelgebieden van het Caribisch gebied genieten totaal geen bescherming

Van de 770 vogel soorten die er in het Caribisch gebied voorkomen, zijn er 148 soorten die endemisch zijn (uitsluitend binnen de Cariben voorkomend). Daarvan zijn er 105 soorten beperkt to een enkel eiland. Slechts 10% van het natuurlijk habitat waarvan deze vogels afhankelijk is bestaat nog. Dit heeft tot gevolg dat 54 van deze endemen ook mondiaal bedreigd zijn, waarvan 12 soorten zelfs ernstig bedreigd.

De pas door **BirdLife International** uitgebrachte boekwerk "*Important Bird Areas of the Caribbean: key sites for conservation*" is een mijlpaal voor de vogelbescherming in de regio. Samen met deskundigen uit de regio zijn 283 gebieden aangewezen en beschreven die van doorslaggevend regionaal belang zijn voor vogels, zogeheten Important Bird Areas. Deze gebieden zijn belangrijk voor de natuurbescherming en zijn aangewezen op basis van internationaal overeengekomen criteria en lokaal verricht wetenschappelijk onderzoek.

Dit Caribisch netwerk van belangrijke vogelgebieden staat bloot aan tal van bedreigingen waaronder ook het feit dat 43% hiervan geheel niet beschermd zijn. "Daarnaast hebben veel van de gebieden die als park worden aangeduid tevens geen infrastructuur, personeel of beheersplannen om daadwerkelijk gestalte te kunnen geven aan de vogelbescherming", zo stelt David Wege van BirdLife **International**.

Het aantal IBA's per eilandennatie varieert van slechts één voor Bermuda en Saba, tot 39 in de Bahamas. Ze variëren in grootte tussen 1 hectare en meer dan 500 duizend hectare zoals de Ciénaga de Zapata in Cuba.

51 van de meest bedreigde Caribische soorten zijn vertegenwoordigd in het regionaal IBA netwerk. Tien van de bedreigde soorten komen slechts in een IBA voor. Deze IBAs zijn dan van uiterst belang voor de overleving van deze soorten op de lange duur en verdienen de hoogste regionale prioriteit voor bescherming.

De informatie die in deze nieuwe gids is bijeengebracht wordt nu reeds gebruikt om nationale beschermingsprioriteiten te herzien en aan te passen, en om informatienoden te identificeren. "Betere bescherming van deze gebieden kan de overheden helpen om te voldoen aan de eisen van internationale verdragen zoals bijvoorbeeld de Biodiversiteitsverdrag" stelt David Wege voorts. Ook vertegenwoordigen de IBAs een

groot potentieel voor sociaal-economische ontwikkeleng daar deze gebieden vaak bijdragen aan duurzame werkverschaffing, (b.v. als toeristisch trekpleister).

Voor de Antillen en Aruba hebben met name het jarenlang onderzoek naar vogels door Carmabi alsook de diverse parkbeheersorganisaties op de verschillende eilanden bijgedrage aan dit boekwerk. De meeste IBA zijn voor het eiland Bonaire aangewezen (6 totaal), waaronder oon het Washington-Slagbaai park en Klein Bonaire. Voor Curacao zijn het er vijf. Dit zijn o.a. het Christoffelgebied, Janthiel en Klein Curacao, Malpais en de Dam van Muizenberg.

Foto: de regionaal bedreigde Caribische Koet in de Dam van Muizenberg